ANNEXE 5 - DIMENSIONS DES PLANTS FORESTIERS ELIGIBLES

Plants résineux

Essences	conditionnement	âge maximum des plants	hauteur en cm	diamètre minimum au collet en mm	volume minimum du godet en cm3 et remarques
Sapin pectiné Sapin de Bornmuller	RN	4	15-25	6	
		5	25-35	7	
			35 et +	8	
	G	3	8-15	4	350
		4	15-25	6	350
Cèdre de l'Atlas	G	1	10-20	3	350
		2	15-30	4	350 (exp)
Mélèze d'Europe (*) Mélèze hybride	RN	3	20-30 (*)	4	(*) origines altitude uniquement
		2	30-50	5	
		3	50-80	7	
			80-100	10	
	G	2	20-30	4	350
		2	30-50	5	
Epicea de Sitka Sapin de Vancouver	RN	4	30 - 50	5	
			50 et +	7	
Pins noirs d'Autriche Pin Laricio de Corse Pin Laricio de Calabre Pin de Salzmann	RN	3	11-20	4	
	G	inf.à un an	6-11	2,5	100
		1	8-15	2,5	200
		2	11-30	4	350
Pin maritime Pin de Monterey	G	2 à 6 mois	6-25	2	100
			25-35	3	100
		6 mois à 1 an	15-35	3	100
			20-40	3	200
			40-50	4	200
		1	15-45	3	200
Pin sylvestre	RN	2	8-15	3,5	
		3	15 - 30	5	
			30 et +	6	
	G	inf.à un an	6-11	2,5	100
		1	8 – 15	2,5	200
		2	11-30	4	350
Douglas vert	RN	2	25 - 40	5	
		3	30 - 60	6	
		4	40 - 60	7	
			60 et +	9	
	G	1	15-30	3	200
		2	25-40	5	350

Plants feuillus

Essences	conditionnement	âge maximum des plants	hauteur en cm	diamètre minimum au collet en mm	volume minimum du godet en cm3 et remarques
Erable sycomore Erable plane Erable champêtre	RN	2	40-60	6	
			60-80	8	
			80 et +	10	
	G	1	20-40	4	200
			20-40	5	350
			40-60	6	350
Aulne glutineux, à feuille en coeur Bouleau verruqueux, Bouleau pubescent Tilleul à petites feuilles Tilleul à grandes feuilles Peuplier tremble	RN	2	30-50	5	
			50-80	7	
		3	80 et +	10	
	G	1	20-30	4	200
			20-40	4	350
			40-60	6	350
Châtaignier	RN	1	25–40	5	
		2	40-60	7	
			60-80	9	
			80 et +	12	
	G	1	20-30	5	200
			20-40	5	350
			40-60	7	350
Hêtre commun Charme	RN	2	30-50	5	
		3	50-80	7	
			80-100	10	
			100 et +	12	
	G	1	20-30	5	200
			20-40	5	350
			40-60	6	350
Noyer royal	RN	1	15-30	6	
		2	30-60	8	
		3	60-90	10	
			90-120	14	
			120 et +	16	
Noyer noir	RN	1	20-40	6	
			40-60	8	
		2	60-90	10	
			90 et +	14	
Noyers hybrides	RN	1	30-60	8	
		2	60-90	10	
			90 et +	14	

Merisier	RN	1	40-60	6	
		2	60-80	8	
		3	80-100	10	
			100 et +	12	
	G	1	20-40	5	200
			40-60	6	350
Robinier faux acacia	RN	1	40-60	6	
		2	60-80	8	
		3	80-100	10	
			100 et +	12	
	G	1	20-40	5	200
			20-60	5	350
chêne rouge d'Amérique	RN	2	30-50	5	
			50-80	7	
		3	80-100	10	
			100 et +	12	
	G	1	20-30	5	200
			30-50	5	350
chêne sessile chêne pédonculé Chêne chevelu	RN	2	30-50	5	
		3	50-80	7	
			80-100	10	
			100 et +	12	
	G	1	20-30	4	200
			30-50	5	350
Chêne pubescent	RN	2	25-40	4	
		3	30-50	5	
		4	50-80	7	
	G	1	15-30	4	200
			20-60	5	350
Alisier torminal Cormier Pommier sauvage	RN	1	15-30	4	200
		2	30-50	5	350
	G	3	50-80	8	
		3	80 et +	10	
Peuplier noir	RN	1	50-80	5	
		2	80 et +	7	

Plançons de peupliers

Essences	Catégorie	Hauteur minimum en m	Diamètre en mm à 1 m du sol	âge maximum
peuplier	8/10	3,25	25 – 30	3 ans
	10/12	3,75	30 - 40	
	12/14	4,5	40 - 50	

Pour la vérification de la hauteur minimum, la pousse annuelle doit atteindre au moins 1,50 mètre

RN : plants livrés en racines nues - les plants élevés en deux ans doivent avoir été repiqués ou soulevés.

G : plants livrés en godets - ces plants ne doivent pas avoir passé plus d'une saison dans le même godet, à l'exception des genres abies et picea, où deux saisons sont autorisées.

Hauteur maximale de la partie aérienne des plants élevés en godet :

- ***4 fois celle du godet*** *pour les f****euillus, pins maritime, pins à encens, douglas et mélèzes.***
- ***3 fois celle du godet*** *pour les* ***autres résineux***

Vigilance à l'hylobe : Dans les situations où le risque d'attaque d'hylobe est important et en l'absence de traitement, les plantations subventionnées devront privilégier, pour les essences qui y sont sensibles, les matériels forestiers de reproduction au plus large diamètre à hauteurs égales.