Notre société, nos Solutions de Traitement de DASRI

Medical Recycling – Siège social: 21 rue Gustave Madiot 91070 Bondoufle – Tel +33 (0)9 70 35 64 71

Qui sommes-nous :

Depuis sa création en 2004, Medical Recycling est un opérateur régional français impliqué dans la valorisation et du traitement des déchets (hors radioactifs).

Nous disposons d'un outil industriel de traitement pour les Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux DASRI à haute performance d'une capacité annuelle de 3750 T.

Nos équipes exploitations, qualité, opérationnel et commerce, sont en permanence à votre écoute pour étudier vos besoins et vous faire profiter de leurs expertises métier.

Notre certification ISO 14001, est au quotidien votre garant d'un service de qualité.

SOMMAIRE

I. HISTORIQUE 4
II. EN CHIFFRES 5
III. NOS SERVICES 6
IV. LES TECHNOLOGIES 7
V . LES MOYENS MOBILES, FOURNITURES, ÉQUIPEMENTS 14
VI. LA FORMATION 19
VII. LE CENTRE DE TRAITEMENT 21
VIII. NOTRE ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL 25
IX. NOS RÉFÉRENCES 28
X. NOUS CONTACTER 29

I – HISTORIQUE



II – EN CHIFFRES

PERSONNEL: 27

- ✓ 18 chauffeurs IDF
- ✓ 1 Directeur Technique
- ✓ 6 Agents de traitement de déchet + recyclage
- ✓ 2 régulateurs
- ✓ 1 conseiller à la sécurité en matières dangereuses (ADR)

Chiffres clés :

- ✓ 3 200 collectes effectuées
- ✓ 120 000 futs et contenants traités
- ✓ 2 400 T traitées

Garantie

- ✓ Garantie du respect des procédures de collecte et de traitement DASRI mises en place.
- ✓ Flotte de véhicules et personnel clairement identifiés.
- ✓ Niveau de formation du personnel garanti.

CA en perspective pour 2020: 3,4 M€

- ✓ 2019 : 1,8 M€
- ✓ 2018 : 1,7 M€
- ✓ 2017 : 1,4 M€
- ✓ 2016 : 1,3 M€

Medical Recycling – www.medical-recycling.com – Tel +33 (0)9 70 35 64 71

III – NOS SERVICES

À votre service 7j/7, 24h/24, 365j/an

En ligne www.medical-recycling.com ou par téléphone+33(0)9 70 35 64 71

Collecte et traitement des Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux

Solution logistique adaptée et partenaire privilégié des industriels avec une gestion optimisée des flux.

Régénération de solvants

Valorisation et traitement des Déchets Dangereux

Destruction, recyclage, valorisation énergétique

Traitement des effluents industriels

Medical Recycling est signataire de la Charte CO2, engagement volontaire pour la réduction des émissions CO2 en partenariat avec l'ADEME

Conseil en gestion des déchets dangereux ou non

IV – LES TECHNOLOGIES

GÉOGRAPHIQUE

WINFLEET
Opérateur en Géolocalisation - winfleet.fr

OPTIMISATION DIGITALE

TrackingCol

TRAÇABILITÉ AVEC WINFLEET

Opérateur en Géolocalisation - winfleet.fr

➔ *La solution de traçabilité pour vos déchets*

- ✓ Toutes les données sont enregistrées sur le terminal portable
- ✓ Information en temps réel et consultable



WINFLEET MOBILE

Application sur les smartphones

Medical Recycling – www.medical-recycling.com – Tel +33 (0)9 70 35 64 71

TECHNOLOGIE & TRAÇABILITÉ AVEC TrackingCol

➔ *La solution de traçabilité pour vos déchets*

- ## GÉOGRAPHIQUE
  - ✓ Toutes les données sont enregistrées sur le terminal portable
  - ✓ Information en temps réel et consultable

- ## OPTIMISATION DIGITALE
  - ✓ Créer , modifier, consulter les tournées
  - ✓ Scanner les collectes et les livraisons avec les signatures électroniques
  - ✓ Gestion électronique des documents







Medical Recycling – www.medical-recycling.com – Tel +33 (0)9 70 35 64 71



APPLICATION MOBILE SUR TERMINAUX PORTABLES DES CHAUFFEURS

RECEVOIR & GÉRER LES ENLÈVEMENTS

- ✓ Les ordres (tournées, courses à la demande, navettes) sont transmis par anticipation à nos chauffeurs.
- ✓ Tous détails et/ou commentaires sont reportés dans les missions.
- ✓ L'état de chaque course est mis à jour en temps réel.

SCANNER & DÉTAILLER LES PRODUITS TRANSPORTÉS

- ✓ L'opérateur de collecte scanne à l'aide de son PDA les codes-barres uniques présents sur chaque conteneur.
- ✓ Il a la possibilité de choisir entre Dépose (livraison) et Collecte (enlèvement).
- ✓ Chaque opération est rattachée au client sélectionné.

ÉMARGEMENT DÉMATÉRIALISÉ

Lorsque le collecteur termine une intervention, il doit choisir un état de passage sur son PDA.

Ces états de passage sont paramétrables avec les états suivants (exemple): patient absent, hospitalisé, colis refusé, livraison annulé…

Le contact client doit signer sur l'écran tactile du PDA afin de finaliser l'opération.

L'écran reprend les livraisons et enlèvements effectués.

Une phrase d'attestation est paramétrable.

Le BSD est ensuite scanné et disponible.

TrackingCol



Medical Recycling – www.medical-recycling.com – Tel +33 (0)9 70 35 64 71

L’ESPACE CLIENT

Interface intuitive, Utilisation Simple, Information complète

1 IDENTIFICATION

- ✓ Une connexion simple et sécurisée 24h/24
- ✓ Une interface client personnalisée selon vos critères
- ✓ Une saisie simple de vos commandes
- ✓ Un suivi instantané de vos collectes et de l’évolution de leurs états
- ✓ Édition des BSD dématérialisée
- ✓ Édition numérique de vos factures

2 TRACKINGCOL CST





COMMANDE

3 TRACKINGCOL GED



SUIVI ET DETAILS DES COLLECTES



BSD DISPONIBLE
SOUS FORMAT PDF

Medical Recycling – www.medical-recycling.com – Tel +33 (0)9 70 35 64 71

LA GED

(Gestion Électronique des Documents)



Lorsqu'un BSD est revenu du centre de traitement, il est numérisé.

Cela permet de laisser une trace informatique du BSD concerné.

Grâce au code-barres, il est automatiquement reconnu et affecté à la bonne intervention.

Tous les BSD numérisés sont alors consultables et enregistrables sur votre espace web client sur notre site internet.

Medical Recycling

Génération des CERFA

TrackingCol



Ministère chargé de la Santé

cerfa N° 11352*01

BORDEREAU de SUIVI

Élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux avec regroupement

Code de la Santé publique art. R 44-2 Arrêté du 3 septembre 1999

L'exploitant de l'installation de regroupement conserve le feuillet n°4 après remise des déchets

Le collecteur / transporteur conserve le feuil

L'exploitant de l'installation destinataire renvoie le feuillet n°1 à l'

Installation de regroupement

Nom ou dénomination - Adresse

Cachet

Téléphone | Fax

Identification des déchets au titre de l'A.D.R. | Code de la nomenclature des déchets

Collecteur / Transporteur *

Nom ou dénomination - Adresse

Cachet

Téléphone | Fax

Installation destinataire

Nom ou dénomination - Adresse

Cachet

Téléphone | Fax

Refus de prise en charge | Date de refus de prise en charge

Motif du refus de prise en charge

* Ne pas remplir si l'installation de regroupement assure la collecte et le transport de

BSD 11351



Ministère chargé de la Santé

cerfa N° 11351*01

BORDEREAU de SUIVI

Élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux

Code de la Santé publique art. R 44-2 Arrêté du 3 septembre 1999

Le producteur de déchets conserve le feuillet n°4 après remise des déchets

Le collecteur / transporteur conserve le feuillet n°3 après remise des déchets

L'exploitant de l'installation destinataire renvoie le feuille

Producteur

Nom ou dénomination - Adresse

Cachet

Téléphone | Fax

Identification des déchets au titre de l'A.D.R. | Code de la nomenclature des déchets

Collecteur / Transporteur

Nom ou dénomination - Adresse

Cachet

Téléphone | Fax

Installation destinataire

Nom ou dénomination - Adresse

Cachet

Téléphone | Fax

Refus de prise en charge | Date de refus de prise en charge

Motif du refus de prise en charge

BSD 11352



cerfa

Formulaire CERFA n° 12571*01

Décret n°2005-635 du 30 mai 2005 Arrêté du 29 juillet 2005

Bordereau de suivi des déchets

Page n° /

- À REMPLIR PAR L'ÉMETTEUR DU BORDEREAU -

Bordereau n° :

1. Émetteur du bordereau
☐ Producteur du déchet ☐ Collecteur de petites quantités de déchets relevant d'une même rubrique *(joindre annexe 1)*
☐ Personne ayant transformé ou réalisé un traitement dont la provenance des déchets reste identifiable *(joindre annexe 2)* ☐ Autre détenteur
N° SIRET :
NOM :
Adresse :
Tél. : Fax :
Mél :
Personne à contacter :

2. Installation de destination ou d'entreposage ou de reconditionnement prévue
Entreposage provisoire ou reconditionnement
☐ oui *(cadres 13 à 19 à remplir)*
☐ non
N° SIRET :
NOM :
Adresse :
Tél. : Fax :
Mél :
Personne à contacter :
N° de CAP (le cas échéant) :
Opération d'élimination /valorisation prévue (code D/R) :

3. Dénomination du déchet
Rubrique déchet : 14 06 03 Consistance : solide ☐ liquide ☐ gazeux ☒
Dénomination usuelle : FLUIDE REFRIGERANT

4. Mentions au titre des règlements ADR, RID, ADNR, IMDG (le cas échéant)
UN 1078 Déchet Gaz réfrigérants n.s.a – 2 ,2

5. Conditionnement: ☐ benne ☐ citerne ☐ GRV ☐ fût ☒ autre (préciser)Bouteille ou cylindre Nombre de colis :

6. Quantité ☐ réelle ☒ estimée tonne(s)

7. Négociant (le cas échéant)
N° SIREN :
NOM :
Adresse :
Récépissé n° : Département :
Limite de validité :
Personne à contacter :
Tél. : Fax. :
Mél :

- À REMPLIR PAR LE COLLECTEUR-TRANSPORTEUR -

8. Collecteur-transporteur
N° SIREN :
NOM :
Adresse :
Récépissé n° : Département :
Limite de validité :
Mode de transport :
Date de prise en charge : / /
Tél. : Fax. :
Mél :
Personne à contacter :
Signature:
☐ Transport multimodal *(Cadres 20 et 21 à remplir)*

- DÉCLARATION GÉNÉRALE DE L'ÉMETTEUR DU BORDEREAU -

9. Déclaration générale de l'émetteur du bordereau :
Le soussigné certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et établis de bonne foi.
NOM : Date : / /
Signature et cachet :

- À REMPLIR PAR L'INSTALLATION DE DESTINATION -

10. Expédition reçue à l'installation de destination
N° SIRET :
NOM :
Adresse :
Personne à contacter :
Quantité réelle présentée : tonne(s)
Date de présentation : / /
Lot accepté : ☐ oui ☐ non
Motif de refus :
Signataire : Signature et cachet :
Date : / /

11. Réalisation de l'opération :
Code D/R :
Description :
Je soussigné certifie que l'opération ci-dessus a été effectuée
NOM :
Date : / / Signature et cachet :

12. Destination ultérieure prévue *(dans le cas d'une transformation ou d'un traitement aboutissant à des déchets dont la provenance reste identifiable le nouveau bordereau sera accompagné de l'annexe 2 du formulaire CERFA n°12571*01)* :
Traitement prévu (code D/R) :
N° SIRET :
NOM :
Adresse :
Personne à contacter :
Tél. : Fax. :
Mél :

L'original du bordereau suit le déchet.

BSD 12571

Les BSD 11351, 11352 et 12571 peuvent être directement générés et imprimés depuis TrackingCol.

Le BSD sera pré-rempli, reprenant les informations concernant le Collecteur, le Producteur et l'Installation destinataire.

Un numéro unique est généré à chaque BSD, ainsi qu'un code-barres.

Le BSD permet de :

- ✓ S'assurer que le collecteur ait utilisé le BSD initialement prévu.
- ✓ Tracer l'heure et le lieu auxquels les BSD ont été scannés.
- ✓ Faire le lien informatique entre le BSD papier et l'intervention effectuée.

Medical Recycling – www.medical-recycling.com – Tel +33 (0)9 70 35 64 71



V – LES MOYENS MOBILES
LES FOURNITURES
LES ÉQUIPEMENTS

Medical Recycling

LES MOYENS MOBILES
4 roues

Nombre de véhicules 4 roues

- ✓ 1 porteur double étage 16T
- ✓ 1 porteur 19T
- ✓ 2 porteurs 13T
- ✓ 2 grands volume 20m³
- ✓ 2 16m³
- ✓ 6 12m³

Type de véhicules

✓ Véhicules légers :

➔ Equipés conformément à l'ADR avec une paroi séparant les emballages vides pour le côté « propre » et les emballages pleins pour le côté « sale »

➔ Système d'arrimage à barres adaptables en fonction du chargement

➔ Séparation par paroi pleine des emballages vides et des pleins

➔ Equipements mobiles : Valise ADR.

Équipements et documents obligatoires selon les directives de l'ADR

La construction

- ✓ Matériau lavable et désinfectable
- ✓ Isolation du chargement vis à vis du chauffeur
- ✓ Véhicules fermés et couverts
- ✓ Systèmes d'arrimage efficaces.

Les équipements de bord

- ✓ Moyens d'extinction incendie
- ✓ Cales
- ✓ Signaux d'avertissement autoporteur
- ✓ Trousse à outils
- ✓ Chasuble fluorescente
- ✓ Lampe de poche
- ✓ Matériel de première intervention et Kit AES (Accident avec Exposition au Sang).

Les documents de bord

- ✓ Les consignes de sécurité écrites pour le conducteur
- ✓ Les attestations de formations de base ADR des chauffeurs
- ✓ Les autorisations préfectorales de transport,

La signalisation

- ✓ Plaque orange avant/arrière

Entretien et contrôle des véhicules

✓ Les véhicules sont nettoyés et désinfectés après chaque déchargement.

✓ Contrôles terrain du respect des procédures d'entretien et du respect des procédures de transport (superviseur terrain).

Medical Recycling – www.medical-recycling.com – Tel +33 (0)9 70 35 64 71

VÉHICULES 16m³



Véhicule de type 3T5 135CV 16 m3 EURO 6 romain (Norme 2020) Boite mécanique 6 Vitesses
P.T.A.C.: 3500 kg
Charge utile : 850 kg
Dimension : Longueur INT. = 4855 mm Largeur INT. = 1760 mm Hauteur INT. = 1473 mm

- ✓ Plancher CP épaisseur 15mm
- ✓ Habillage des côtés et des portes par CP filmé GRIS clair épaisseur 8mm
- ✓ Habillage des passages de roues en CP 15mm
- ✓ Une séparation à 900mm environ de la face avant, séparant la partie arrière pour produits sales de la partie avant pour produits propres. Bavette d'étanchéité contre la porte latérale. Accès possible au compartiment arrière par la porte latérale (passage largeur 400mm environ)

Local avant :

- ✓ Habillage du plancher par polyester + gelcoat GRIS légèrement anti dérapant, remontées 500mm sur face avant et côté gauche.
- ✓ Seuil aluminium à l'entrée de porte.
- ✓ 1 étagère amovible en 2 parties, sur toute la profondeur du local
- ✓ Eclairage par plafonnier d'origine du fourgon

Local arrière :

- ✓ Habillage du plancher par polyester + gelcoat GRIS légèrement anti dérapant
- ✓ Habillage des côtés par polyester + gel coat GRIS sur hauteur 1m, y compris les passages de roues.
- ✓ 1 rail d'arrimage mixte sur 2 faces
- ✓ 2 rails aéro sur 2 faces
- ✓ 2 barres rondes arrêt de charge
- ✓ Seuil aluminium à l'arrière
- ✓ 1 syphon d'évacuation au plus près de la cloison avec vanne de fermeture
- ✓ 1 grille d'aération type persienne sur la porte arrière droite
- ✓ 1 aérateur mécanique au pavillon
- ✓ Eclairage par plafonnier d'origine du fourgon
- ✓ Plaques MD orange AV et AR
- ✓ 1 système de stockage de la balance articulé contre une paroi
- ✓ 1 paire de rampes aluminium capacité 310kg Largeur des rampes : 234mm HT, 150mm utile Longueur 2000mm repliable en 2 parties Poignée de préhension Grip adhésif anti dérapant Poids unitaire : 9 kg
- ✓ Stockage contre une paroi.

16T FOURGON

Véhicule de type 16T Fourgon 280 CV Non Remorquant Double Etage Fixe et Toit Fixe avec Hayon EURO 6
P.T.A.C. : 16 000 kg
CHARGE UTILE : 5435 kg environ
Dimensions : Longueur Int : 8300 mm Largeur Int : 2400 mm Hauteur Int : 2946 mm Capacité 36Bacs

- ✓ Déflecteur sur toit Cabine
- ✓ Climatisation Cabine
- ✓ Vitres électriques
- ✓ Radio CD
- ✓ Fermeture centralisée
- ✓ Visière pare soleil

Equipements spécifiques :

- ✓ Carrosserie réalisée en panneaux cps ép. 20 mm
- ✓ Soubassement métallique droit sans passage de roue
- ✓ Plancher CTBX avec polyester plancher et 2 bondes de vidange
- ✓ Double plancher aluminium ép. 40
- ✓ Pavillon tôlé
- ✓ Cadre arrière acier avec fermeture par hayon
- ✓ 1 niveau de rail d'arrimage 2 faces par étage
- ✓ 1 plinthe galvanisée bas de caisse par étage
- ✓ Ailes arrière et bavettes conformes au code
- ✓ Barres latérales pare cyclistes conformes au code
- ✓ 2 tampons butoir arrière en caoutchouc
- ✓ RTMD Messagerie
- ✓ Électricité extérieure conforme au code de la route
- ✓ 1 plafonnier avec temporisateur par étage sur face avant
- ✓ 1 extincteur 6 kg avec coffre
- ✓ Peinture du soubassement teinte châssis et cadre arrière de 1 couleur
- ✓ Fourniture et pose hayon gerbeur ANTEO 2000 kg avec plateau sur la hauteur
- ✓ Barrières de sécurité
- ✓ 2 Extincteurs Extérieurs et 1 Cabine
- ✓ 2 Cales de Roues

Medical Recycling – www.medical-recycling.com – Tel +33 (0)9 70 35 64 71

LES FOURNITURES

FOURNITURE DE FUTS EN PLASTIQUE POUR DASRI

Présentation des futs polypropylènes 30L - 50L et 60L

Présentation	Spécificité	Désignation	Contenance	Dimensions	Couleur
	NFX 30-505 ADR Autoclavable à 134° sans le couvercle	Fut	30L	40 x 33 x32	Jaune /blanc
	NFX 30-505 ADR Autoclavable à 134° sans le couvercle	Fut	50L	40 x 33 x 54	Jaune /blanc
	NFX 30-505 ADR Autoclavable à 134° sans le couvercle	Fut	60L	40 x 33 x 68	Jaune /blanc
	NFX 30-506 ADR	Bidon	10L	23 x 19 x 32	Jaune

Nos futs répondent à la norme NFX30-505 et sont homologués ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route) pour la collecte des DASRI.

➔ 3 poignés de manutention et de transport

➔ Couvercle avec 11 clips et joint collé pour assurer l'étanchéité

FOURNITURE DE FUTS EN CARTON AVEC SAC

Présentation cartons 12L -25L – 50L

Présentation	Spécificité	Désignation	Contenance	Dimensions	Couleur
		Caisse en carton ondulé double face et sache en PEBD 40 microns	50L	380 x 280 x 480 Ou 280 x 280 x 640	Blanc et jaune dominant

Nos cartons répondent à la norme NFX30-507 et sont homologués ADR pour la collecte des DASRI.

Les cartons avec sac interne sont destinés à la collecte des déchets de soins à risques infectieux mous et solides.

Nos emballages vous garantissent un conditionnement sûr de vos DASRI.

Pour faciliter la manipulation, ils disposent de deux poignées extérieures renforcées avec large passage de main protégé et anti coupe-doigts.

➔ Chaque fut dispose d'un code-barres qui permet de garantir une traçabilité en temps réel.

Medical Recycling – www.medical-recycling.com – Tel +33 (0)9 70 35 64 71

LES ÉQUIPEMENTS

- L'ensemble de nos collaborateurs sont facilement identifiables via leur tenues professionnelles (polos, vestes, badges).
- Ils sont tous soumis au port des Équipement de Protection Individuel (EPI).

PORT DES EPI OBLIGATOIRE

PERSONNEL IDENTIFIABLE

VI – LA FORMATION

Medical Recycling

LA FORMATION

Primordial et indispensable

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

- ✓ Consignes ADR
- ✓ Déclaration de son activité de transport de déchets, dans le véhicule
- ✓ Protocoles de sécurité de chargement et déchargement des sites à collecter
- ✓ Bordereaux de Suivi de DAS, qui font office de document de transport dans le cadre de l'ADR
- ✓ Une fiche de sécurité est systématiquement à bord du véhicule du chauffeur

FORMATIONS

- ✓ Titulaires d'un permis C et/ou EC
- ✓ Titulaires du permis ADR
- ✓ Certificats de formation pour les conducteurs de véhicules transportant des matières dangereuses (habilitation au transport des matières dangereuses selon le chapitre 1.3 de l'ADR), délivrés par Madame Montigny conseillère à la sécurité et responsable QSE
- ✓ Formation de sensibilisation à l'Eco-conduite avec l'organisme Promotrans

BONNES PRATIQUES DE COLLECTES

- ✓ Medical Recycling a mis notamment en place un « guide de bonne conduite chauffeurs » avec diverses recommandations pour la collecte, au cours du transport et les consignes à suivre en cas d'accident
- ✓ Les chauffeurs, aux couleurs de la société, sont ainsi clairement identifiés

VII – LE CENTRE DE TRAITEMENT

CENTRE DE TRAITEMENT PAR BANALISATION

Nos solutions de destruction, de recyclage et de valorisation énergétique des déchets collectés

1 – La pesée

2 – L'autoclave

3 – Station d'épuration d'eau

4 – Chaîne de recyclage

Medical Recycling – www.medical-recycling.com – Tel +33 (0)9 70 35 64 71

Nous avons fait le choix des modèles T1000 et T2000 de la société ECODAS, qui se base sur un traitement par vapeur sous air compressé.

Le broyat issu de ce procédé est éligible à la valorisation énergétique.

Le procédé de banalisation se déroule selon deux phases : broyage des déchets pour atteindre une taille minimum de 20 mm, puis traitement par un choc thermique à une température de 138°C sous pression.

Les micro-organismes sont ainsi détruits.

La technique de traitement des DASRI par banalisation comporte de nombreux avantages :

Environnement

- Pas d'émission de fumée ni de rejet atmosphérique polluant
- Pas de rejet chimique

Efficacité

- Réduction du volume des DASRI de 80%
- Solution adaptée aux DASRI qu'elle que soit la quantité produite

Sécurité

- Respect des normes ISO 30503, CE
- Équipements homologués par le Ministère de la Santé
- Traçabilité de désinfection garantie
- Vérification de la qualité de désinfection

Medical Recycling – www.medical-recycling.com – Tel +33 (0)9 70 35 64 71

DEUX PROPOSITIONS DE RECYCLAGE

1 – Collecte avec scan + édition du BSD

2 – Déchargement + pesée sur le site de Bondoufle

3 – Deux solutions en fonction du client et du produit

SOLUTION N° 1 :

Pour les DASRI dites « classiques »

- ✓ Traitement par banalisation à l'aide de nos autoclaves
- ✓ Tri pour le recyclage du plastique et des cartons

PAPREC GROUP – le pavé – CPR Recyclage

Résiduel
(colle métaux non ferreux)

SOLUTION N° 2 :

Produit liquide type cytotoxique + effluent + tout déchet placé sous le principe de précaution

Produit solide → Semardel (Cultivons les énergies du territoire) → Valorisation énergétique

Produit liquide → CHIMIREC → Valorisation énergétique

Cimenterie ou Centrale électrique

Medical Recycling – www.medical-recycling.com – Tel +33 (0)9 70 35 64 71

VIII – NOTRE ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

ENVIRONNEMENT

Certifié depuis 2018

ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification

Mise en place d'un système de management de Qualité avec la certifications ISO 14001:

- Amélioration continue
- Respect des procédures et de la règlementation
- Répondre aux besoins clients

BUREAU VERITAS
Certification

MEDICAL RECYCLING

21 RUE GUSTAVE MADIOT
91070 BONDOUFLE- FRANCE

Bureau Veritas Certification France certifie que le système de management de l'organisme susmentionné a été audité et jugé conforme aux exigences de la norme :

Standard

ISO 14001:2015

Domaine d'activité

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DASRI.

Date d'entrée en vigueur : 21 décembre 2018

Sous réserve du fonctionnement continu et satisfaisant du système de management de l'organisme, ce certificat est valable jusqu'au : 20 décembre 2021

Date originale de certification : 21 décembre 2018

Certificat n° : FR060200-1
Affaire n° : 7162110

Date: 21 décembre 2018

Jacques Maillion - Directeur général

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
60, avenue du Général de Gaulle – Immeuble Le Guillaumet - 92046 Paris La Défense

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du système de management peuvent être obtenues en consultant l'organisme.
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez téléphoner au : + 33 (0)1 41 97 00 60.

ENVIRONNEMENT

Medical Recycling intègre le concept de développement durable dans ses actions au quotidien comme dans sa stratégie globale, en conciliant 3 aspects fondamentalement liés : Economie, Social et Environnement.

Ces engagements se sont traduits par la mise en place d'une démarche environnementale, en cours de validation pour une certification ISO 14001 en décembre 2018.

Économique

- Nouveau TMS pour gain de productivité
- Diminution des achats de consommables grâce aux tarifications groupe

Social

- Création d'emplois de proximité et formation du personnel au centre de traitement

Environnemental

- Réduction des émissions CO2
- Réalisation d'un bilan carbone® de l'activité
- Réalisation d'un audit énergétique
- Valorisation du broya issu du prétraitement
- Valorisation énergétique pour les produit cytotoxiques et tous les éléments placés sous le principe de précaution
- Recyclage de carton et de plastique

Medical Recycling – www.medical-recycling.com – Tel +33 (0)9 70 35 64 71

IX – NOS RÉFÉRENCES

Cerba HealthCare

AURA PARIS

GROUPE BIOCLINIC
BIOLOGIE MÉDICALE

Eylau - Unilabs

MATERNITÉ CATHOLIQUE SAINTE FÉLICITÉ

BiOMEGA
LABORATOIRES DE BIOLOGIE MÉDICALE

Les BLUETS
Hôpital Pierre Rouquès

DASTRI

eurofins

LE LABO
LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES

BIOPATH
a Unilabs company

Groupe hospitalier
Paris Saint-Joseph

X – NOUS CONTACTER

Website

www.medical-recycling.com

Téléphone

+33 (0)9 70 35 64 71

Emails

Fabrice BINDER

f.binder@medicalrecycling.com

Notre société, nos Solutions de Traitement de DASRI

Merci pour l’attention portée à cette présentation.

Nous sommes à votre disposition pour toute question ou information supplémentaire.