

**Dossier 20 ENV 3703**

**INVENTAIRE AVIFAUNE SUR LES ANCIENS BASSINS  
TEREOS**

**DEMANDEUR**

**ENTENTE OISE-AISNE**

**COMMUNE : BITRY, COURTIEUX**

**et MONTIGNY-LENGRAIN**



Assisté de :

**SARL ROUTIER ENVIRONNEMENT**

19 rue Sadi Carnot BP 20007 - 80140 OISEMONT

☎ : 03.22.25.05.30 - 📠 : 03.22.25.79.63

**Courriel : [contact@routier-environnement.com](mailto:contact@routier-environnement.com)**

Janvier 2021

1. PRESENTATION DU CONTEXTE.....	3
2. INTERVENANT ET MOYENS .....	3
3. DATES D'INTERVENTIONS .....	4
4. LISTE DES OISEAUX OBSERVES SUR LE SITE .....	4
5. LISTE QUANTITATIVE DES ESPECES OBSERVEES ET LES LIEUX D'OBSERVATION .....	11
5.1.    Prospection du 22 octobre 2020.....	11
5.2.    Prospection du 25 novembre 2020.....	13
5.3.    Prospection du 2 décembre 2020 .....	15
5.4.    Prospection du 13 janvier 2021.....	16

## 1. PRESENTATION DU CONTEXTE

L'Entente Oise-Aisne a acquis les terrains des anciens bassins Térés situés en bordure de l'Aisne sur le territoire des communes de Bitry (rive droite), Courtieux et Montigny-Lengrain (rive gauche). Le site non loin de la confluence de l'Oise s'avère être un secteur stratégique pour écrêter la crue de l'Aisne et réduire ainsi les conséquences des inondations sur les territoires à risque important (TRI) de Compiègne, Creil du Val d'Oise. Le projet porte sur l'aménagement de casiers de surstockage en lieu et place des bassins actuels. Ecosphère a été missionné pour réaliser un pré-diagnostic écologique (flore, végétations, faune), préalablement à une étude d'impact.

A l'heure actuelle, l'Entente Oise-Aisne souhaiterait stocker provisoirement des matériaux inertes (terre pour la création de digues) afin de pouvoir les utiliser ultérieurement pour le projet de Longueil II.

Dans le cadre de l'étude d'une demande d'ouverture d'une station de transit provisoire de déchets non dangereux, les services de l'Etat demandent de compléter l'inventaire de l'avifaune sur la période du 1er octobre 2020 au 31 janvier 2021.

## 2. INTERVENANT ET MOYENS

Les inventaires et la rédaction du dossier ont été réalisés par M. GMYREK Marc-Antoine Technicien supérieur au Cabinet Routier Environnement.

Le matériel qui a été utilisé pour mener à bien la mission est composé de :

- Une longue vue VANGUARD 20-60X80 sur trépied.
- Une paire de jumelle 10X42 MINOX.
- Appareil photo CANON SX720HS.



*Photo de la longue vue VANGUARD 20-60X80 sur trépied*

### 3. DATES D'INTERVENTIONS


Il a été réalisé 4 prospections avifaune sur les anciens bassins de Téréos.

Dates	Vitesse moyenne du vent	Direction	Température	Précipitation
22-10-2020	Faible	SO	15°C	-
25-11-2020	Faible	S/SO	7°C	-
02-12-2020	Faible	NO	7°C	-
13-01-2021	Faible	O	2°C	Pluie

Les observations réalisées lors de ses 4 prospections ont permis de dresser une liste des espèces en migration postnuptiale et des hivernants.

### 4. LISTE DES OISEAUX OBSERVES SUR LE SITE

La cartographie de la page suivante localise la zone étudiée coupée en deux parties dont « la partie Nord » et « la partie Sud ». Suit ensuite les tableaux de l'ensemble des espèces d'oiseaux observés sur le site.



**LOCALISATION DE LA  
ZONE D'ETUDE**




**LEGENDE**

 Zone d'étude



0 100 200 300 m



### Liste de l'avifaune observée lors des prospections sur les anciens bassins de Téréos

Nom du taxon		Statut d'origine	Indice de Rareté	Niveau de connaissance	Statut de menace régional		Situation réglementaire									État de conservation	Priorité de conservation		
Nom scientifique	Nom vulgaire				Catégorie	Fiabilité	91/43/CEE annexe II	78/409/CEE annexe I	Espèce protégée française	91/43/CEE annexe IV	Convention Berne annexe II	Convention Bonn annexe I et II	91/43/CEE annexe V	Convention Berne annexe III	Convention Washington annexe I, II et III		CITES annexe C1	Catégorie	Fiabilité
<i>Alauda arvensis arvensis</i> Linné, 1758	Alouette des champs	Sauvage	TC	Moyennement satisfaisant	LC	Bonne								oui		État de conservation favorable	Non prioritaire	Bonne	
<i>Alcedo atthis atthis</i> (Linné, 1758)	Martin-pêcheur d'Europe	Sauvage	AC	Moyennement satisfaisant	LC	Bonne		oui	oui		oui					État de conservation favorable	Non prioritaire	Bonne	
<i>Alopochen aegyptiacus</i> (Linné, 1766)	Ouette d'Egypte	Naturalisé	E		NA						II								
<i>Anas clypeata</i> Linné, 1758	Canard souchet	Sauvage	R	Moyennement satisfaisant	VU	Moyenne					II			oui	III	État de conservation défavorable	Prioritaire	Moyenne	
<i>Anas crecca</i> Linné, 1758	Sarcelle d'hiver	Sauvage	R	Moyennement satisfaisant	EN	Moyenne					II			oui	III	Mauvais état de conservation	Fortement prioritaire		
<i>Anas platyrhynchos platyrhynchos</i> Linné, 1758	Canard colvert	Sauvage	AC	Moyennement satisfaisant	LC	Bonne					II			oui		État de conservation favorable	Non prioritaire		
<i>Anthus pratensis</i> (Linné, 1758)	Pipit farlouse	Sauvage	C	Moyennement satisfaisant	LC	Bonne			oui		oui					État de conservation favorable	Non prioritaire	Moyenne	
<i>Ardea cinerea cinerea</i> Linné, 1758	Héron cendré	Sauvage	PC	Moyennement satisfaisant	LC	Bonne			oui					oui		État de conservation favorable	Non prioritaire	Bonne	
<i>Aythya ferina</i> (Linné, 1758)	Fuligule milouin	Sauvage	AR	Moyennement satisfaisant	EN	Moyenne					II			oui		Mauvais état de conservation	Fortement prioritaire	Moyenne	
<i>Aythya fuligula</i> (Linné, 1758)	Fuligule morillon	Sauvage	AR	Moyennement satisfaisant	VU	Moyenne					II			oui		État de conservation défavorable	Prioritaire	Moyenne	
<i>Aythya marila</i> (Linnaeus, 1761)	Fuligule milouinan	Sauvage			NE						II			oui					
<i>Bubulcus ibis ibis</i> (Linné, 1758)	Héron garde-bœufs	Sauvage	TR	Moyennement satisfaisant	NT	Bonne			oui		oui				III	oui	État de conservation favorable	Non prioritaire	Bonne
<i>Buteo buteo butea</i> (Linné, 1758)	Buse variable	Sauvage	C	Moyennement satisfaisant	LC	Bonne			oui		oui	II			II	oui	État de conservation favorable	Non prioritaire	Bonne
<i>Carduelis cannabina</i> (Linné, 1758)	Linotte mélodieuse	Sauvage	TC	Moyennement satisfaisant	LC	Moyenne			oui							État de conservation favorable	Non prioritaire	Moyenne	
<i>Carduelis carduelis</i> (Linné, 1758)	Chardonneret élégant	Sauvage	TC	Moyennement satisfaisant	LC	Moyenne			oui							État de conservation favorable	Non prioritaire	Moyenne	

### Liste de l'avifaune observée lors des prospections sur les anciens bassins de Téréos

Nom du taxon		Statut d'origine	Indice de Rareté	Niveau de connaissance	Statut de menace régional		Situation réglementaire									État de conservation	Priorité de conservation		
Nom scientifique	Nom vulgaire				Catégorie	Fiabilité	91/43/CEE annexe II	78/409/CEE annexe I	Espèce protégée française	91/43/CEE annexe IV	Convention Berne annexe II	Convention Bonn annexe I et II	91/43/CEE annexe V	Convention Berne annexe III	Convention Washington annexe I, II et III		CITES annexe C1	Catégorie	Fiabilité
<i>Chloris chloris</i> (Linné, 1758)	Verdier d'Europe	Sauvage	TC	Moyennement satisfaisant	LC	Moyenne			oui								État de conservation favorable	Non prioritaire	Moyenne
<i>Columba palumbus palumbus</i> Linné, 1758	Pigeon ramier	Sauvage	TC	Moyennement satisfaisant	LC	Bonne											État de conservation favorable	Non prioritaire	Bonne
<i>Corvus corone</i> Linné, 1758	Corneille noire	Sauvage	TC	Moyennement satisfaisant	LC	Moyenne											État de conservation favorable	Non prioritaire	Moyenne
<i>Corvus frugilegus</i> Linné, 1758	Corbeau freux	Sauvage	C	Moyennement satisfaisant	LC	Moyenne											État de conservation favorable	Non prioritaire	Moyenne
<i>Corvus monedula</i> Linné, 1758	Choucas des tours	Sauvage	AC	Moyennement satisfaisant	LC	Moyenne			oui								État de conservation favorable	Non prioritaire	Moyenne
<i>Cygnus olor</i> (Gmelin, 1803)	Cygne tuberculé	Sauvage réintroduit	AC		NA				oui	oui	II		oui						
<i>Dendrocopos major major</i> (Linné, 1758)	Pic épeiche	Sauvage	TC	Moyennement satisfaisant	LC	Bonne			oui	oui							État de conservation favorable	Non prioritaire	Bonne
<i>Emberiza citrinella</i> Linné, 1758	Bruant jaune	Sauvage	TC	Moyennement satisfaisant	LC	Moyenne			oui	oui							État de conservation favorable	Non prioritaire	Moyenne
<i>Erithacus rubecula</i> (Linné, 1758)	Rougegorge familier	Sauvage	TC	Moyennement satisfaisant	LC	Moyenne			oui	oui							État de conservation favorable	Non prioritaire	Moyenne
<i>Falco tinnunculus tinnunculus</i> Linné, 1758	Faucon crécerelle	Sauvage	C	Moyennement satisfaisant	LC	Bonne			oui	oui	II			II	oui		État de conservation favorable	Non prioritaire	Bonne
<i>Fringilla coelebs</i> Linné, 1758	Pinson des arbres	Sauvage	TC	Moyennement satisfaisant	LC	Moyenne			oui				oui				État de conservation favorable	Non prioritaire	Moyenne
<i>Fulica atra atra</i> Linné, 1758	Foulque macroule	Sauvage	AC	Moyennement satisfaisant	LC	Bonne							oui				État de conservation favorable	Non prioritaire	Bonne
<i>Gallinula chloropus chloropus</i> (Linné, 1758)	Gallinule poule-d'eau	Sauvage	C	Moyennement satisfaisant	LC	Bonne							oui				État de conservation favorable	Non prioritaire	Bonne

### Liste de l'avifaune observée lors des prospections sur les anciens bassins de Téréos

Nom du taxon		Statut d'origine	Indice de Rareté	Niveau de connaissance	Statut de menace régional		Situation réglementaire									État de conservation	Priorité de conservation	
Nom scientifique	Nom vulgaire				Catégorie	Fiabilité	91/43/CEE annexe II	78/409/CEE annexe I	Espèce protégée française	91/43/CEE annexe IV	Convention Berne annexe II	Convention Bonn annexe I et II	91/43/CEE annexe V	Convention Berne annexe III	Convention Washington annexe I, II et III		CITES annexe C1	Catégorie
<i>Garrulus glandarius</i> (Linné, 1758)	Geai des chênes	Sauvage	C	Moyennement satisfaisant	LC	Moyenne										État de conservation favorable	Non prioritaire	Moyenne
<i>Larus fuscus graellsii</i> Linné, 1758	Goéland brun	Sauvage	TR	Satisfaisant	VU	Bonne			oui				oui			État de conservation favorable	Non prioritaire	Bonne
<i>Larus ridibundus</i> Linné, 1766	Mouette rieuse	Sauvage	AC	Moyennement satisfaisant	LC	Bonne			oui				oui			État de conservation favorable	Non prioritaire	Bonne
<i>Motacilla alba alba</i> Linné, 1758	Bergeronnette grise	Sauvage	TC	Moyennement satisfaisant	LC	Moyenne			oui	oui						État de conservation favorable	Non prioritaire	Moyenne
<i>Motacilla cinerea cinerea</i> Tunstall, 1771	Bergeronnette des ruisseaux	Sauvage	PC	Moyennement satisfaisant	LC	Moyenne			oui	oui						État de conservation favorable	Non prioritaire	Moyenne
<i>Parus caeruleus</i> Linné, 1758	Mésange bleue	Sauvage	TC	Moyennement satisfaisant	LC	Moyenne			oui	oui						État de conservation favorable	Non prioritaire	Moyenne
<i>Parus major</i> Linné, 1758	Mésange charbonnière	Sauvage	TC	Moyennement satisfaisant	LC	Moyenne			oui	oui						État de conservation favorable	Non prioritaire	Moyenne
<i>Phalacrocorax carbo carbo</i> (Linnaeus, 1758)	Grand Cormoran	Sauvage	E	Satisfaisant	NA													
<i>Phasianus colchicus</i> Linné, 1758 Faisan de Colchide	Faisan commun	Naturalisé sans danger soutenu	C	Moyennement satisfaisant	LC	Bonne							oui			État de conservation favorable	Non prioritaire	Bonne
<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887)	Pouillot véloce	Sauvage	TC	Moyennement satisfaisant	LC	Moyenne			oui	oui						État de conservation favorable	Non prioritaire	Moyenne
<i>Pica pica</i> (Linné, 1758)	Pie bavarde	Sauvage	C	Moyennement satisfaisant	LC	Moyenne										État de conservation favorable	Non prioritaire	Moyenne
<i>Picus viridis viridis</i> Linné, 1758	Pic vert	Sauvage	C	Moyennement satisfaisant	LC	Bonne			oui	oui						État de conservation favorable	Non prioritaire	Bonne
<i>Pluvialis apricaria</i> (Linnaeus, 1758)	Pluvier doré	Sauvage			NE			oui			II							



### Liste de l'avifaune observée lors des prospections sur les anciens bassins de Téréos

Nom du taxon		Statut d'origine	Indice de Rareté	Niveau de connaissance	Statut de menace régional		Situation réglementaire									État de conservation	Priorité de conservation	
Nom scientifique	Nom vulgaire				Catégorie	Fiabilité	91/43/CEE annexe II	78/409/CEE annexe I	Espèce protégée française	91/43/CEE annexe IV	Convention Berne annexe II	Convention Bonn annexe I et II	91/43/CEE annexe V	Convention Berne annexe III	Convention Washington annexe I, II et III		CITES annexe C1	Catégorie
<i>Podiceps cristatus cristatus</i> (Linné, 1758)	Grèbe huppé	Sauvage	AC	Moyennement satisfaisant	LC	Bonne			oui			annexe 3	oui			État de conservation favorable	Non prioritaire	Bonne
<i>Podiceps nigricollis nigricollis</i> C. L.Brehm, 1831	Grèbe à cou noir	Sauvage	TR	Moyennement satisfaisant	VU	Bonne			oui	oui						État de conservation défavorable	Prioritaire	Bonne
<i>Prunella modularis</i> (Linné, 1758)	Accenteur mouchet	Sauvage	TC	Moyennement satisfaisant	LC	Moyenne			oui	oui						État de conservation favorable	Non prioritaire	Moyenne
<i>Regulus regulus</i> (Linné, 1758)	Roitelet huppé	Sauvage		Moyennement satisfaisant	LC	Moyenne			oui	oui						État de conservation favorable	Non prioritaire	Moyenne
<i>Stumus vulgaris</i> Linné, 1758	Etourneau sansonnet	Sauvage		Moyennement satisfaisant	LC	Moyenne										État de conservation favorable	Non prioritaire	Moyenne
<i>Tachybaptus ruficollis ruficollis</i> (Pallas, 1764)	Grèbe castagneux	Sauvage	AC	Moyennement satisfaisant	NT	Moyenne			oui	oui						État de conservation favorable	Non prioritaire	Moyenne
<i>Tadorna tadorna</i> (Linné, 1758)	Tadorne de Belon	Sauvage		Moyennement satisfaisant	NT	Bonne			oui	oui	II					État de conservation défavorable	Prioritaire	
<i>Tringa ochropus</i> Linnaeus, 1758	Chevalier culblanc	Sauvage			NE				oui	oui	II							
<i>Troglodytes troglodytes troglodytes</i> (Linné, 1758)	Troglodyte mignon	Sauvage	TC	Moyennement satisfaisant	LC	Moyenne			oui	oui						État de conservation favorable	Non prioritaire	Moyenne
<i>Turdus iliacus</i> Linnaeus, 1766	Grive mauvis	Sauvage			NE								oui					
<i>Turdus merula</i> Linné, 1758	Merle noir	Sauvage	TC	Moyennement satisfaisant	LC	Moyenne							oui			État de conservation favorable	Non prioritaire	Moyenne
<i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831	Grive musicienne	Sauvage	TC	Moyennement satisfaisant	LC	Moyenne							oui			État de conservation favorable	Non prioritaire	Moyenne

### Liste de l'avifaune observée lors des prospections sur les anciens bassins de Téréos

Nom du taxon		Statut d'origine	Indice de Rareté	Niveau de connaissance	Statut de menace régional		Situation réglementaire									État de conservation	Priorité de conservation		
Nom scientifique	Nom vulgaire				Catégorie	Fiabilité	91/43/CEE annexe II	78/409/CEE annexe I	Espèce protégée française	91/43/CEE annexe IV	Convention Berne annexe II	Convention Bonn annexe I et II	91/43/CEE annexe V	Convention Berne annexe III	Convention Washington annexe I, II et III		CITES annexe C1	Catégorie	Fiabilité
<i>Turdus pilaris</i> Linné, 1758	Grive litorne	Sauvage	AR	Moyennement satisfaisant	EN	Moyenne								oui			Mauvais état de conservation	Fortement prioritaire	Moyenne
<i>Turdus viscivorus</i> Linné, 1758	Grive draine	Sauvage	C	Moyennement satisfaisant	LC	Moyenne								oui			État de conservation favorable	Non prioritaire	Moyenne
<i>Vanellus vanellus</i> (Linné, 1758)	Vanneau huppé	Sauvage	PC	Moyennement satisfaisant	VU	Moyenne					II			oui			État de conservation défavorable	Prioritaire	Moyenne

**Rareté en Hauts de France :**

TC : Très commun  
 C : Commun  
 AC : Assez commun  
 PC : Peu commun  
 AR : Assez rare  
 TR : Très rare  
 E : Non évaluée

**Statut menace régional :**

LC : Préoccupation mineure  
 NE : Non évalué  
 NA : Non applicable  
 VU : Vulnérable  
 EN : En danger  
 NT : Quasi menacée

## 5. LISTE QUANTITATIVE DES ESPECES OBSERVEES ET LES LIEUX D'OBSERVATION

### 5.1. Prospection du 22 octobre 2020

Nom scientifique	Nom vulgaire	Nombre d'oiseaux observés	Lieux d'observation
<i>Alauda arvensis arvensis</i> Linné, 1758	Alouette des champs	8	En transit sur l'ensemble du site
<i>Alcedo atthis atthis</i> (Linné, 1758)	Martin-pêcheur d'Europe	1	En transit sur la partie Sud du site
<i>Anas clypeata</i> Linné, 1758	Canard souchet	3	En stationnement sur les bassins partie Nord
<i>Anas crecca</i> Linné, 1758	Sarcelle d'hiver	1	En stationnement sur les bassins partie Nord
<i>Anas platyrhynchos platyrhynchos</i> Linné, 1758	Canard colvert	8	Sur les bassins partie Nord et sur les bassins partie Sud
<i>Anthus pratensis</i> (Linné, 1758)	Pipit farlouse	7	En transit sur l'ensemble du site
<i>Ardea cinerea cinerea</i> Linné, 1758	Héron cendré	2	En transit sur l'ensemble du site
<i>Aythya ferina</i> (Linné, 1758)	Fuligule milouin	1	En stationnement sur les bassins partie Nord
<i>Aythya fuligula</i> (Linné, 1758)	Fuligule morillon	2	En stationnement sur les bassins partie Nord
<i>Aythya marila</i> (Linnaeus, 1761)	Fuligule milouinan	3	En stationnement sur les bassins partie Nord
<i>Bubulcus ibis ibis</i> (Linné, 1758)	Héron garde-bœufs	1	En transit sur la partie Nord du site
<i>Carduelis cannabina</i> (Linné, 1758)	Linotte mélodieuse	15	En transit sur l'ensemble du site
<i>Chloris chloris</i> (Linné, 1758)	Verdier d'Europe	3	En transit sur l'ensemble du site
<i>Columba palumbus palumbus</i> Linné, 1758	Pigeon ramier	5	En transit sur l'ensemble du site
<i>Corvus corone</i> Linné, 1758	Corneille noire	4	En transit sur l'ensemble du site
<i>Corvus frugilegus</i> Linné, 1758	Corbeau freux	5	En transit sur l'ensemble du site
<i>Corvus monedula</i> Linné, 1758	Choucas des tours	11	En transit sur la partie Sud du site
<i>Cygnus olor</i> (Gmelin, 1803)	Cygne tuberculé	7	Sur l'ensemble du site
<i>Emberiza citrinella</i> Linné, 1758	Bruant jaune	14	En transit sur l'ensemble du site
<i>Falco tinnunculus tinnunculus</i> Linné, 1758	Faucon crécerelle	1	En chasse sur la partie Nord du site
<i>Fringilla coelebs</i> Linné, 1758	Pinson des arbres	65	En transit sur l'ensemble du site
<i>Gallinula chloropus chloropus</i> (Linné, 1758)	Gallinule poule-d'eau	1	Sur le bassin partie sud du site
<i>Garrulus glandarius</i> (Linné, 1758)	Geai des chênes	4	Sur l'ensemble du site
<i>Larus fuscus graellsii</i> Linné, 1758	Goéland brun	3	En transit sur l'ensemble du site
<i>Larus ridibundus</i> Linné, 1766	Mouette rieuse	45	En transit sur l'ensemble du site
<i>Motacilla cinerea cinerea</i> Tunstall, 1771	Bergeronnette des ruisseaux	4	En transit sur la partie Nord du site
<i>Parus caeruleus</i> Linné, 1758	Mésange bleue	2	En transit sur la partie Sud du site
<i>Phalacrocorax carbo carbo</i> (Linnaeus, 1758)	Grand Cormoran	4	En transit sur l'ensemble du site
<i>Phasianus colchicus</i> Linné, 1758	Faisan commun	12	Sur l'ensemble du site
<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887)	Pouillot véloce	2	Partie Sud du site
<i>Pica pica</i> (Linné, 1758)	Pie bavarde	2	Partie Sud du site
<i>Picus viridis viridis</i> Linné, 1758	Pic vert	1	Partie Sud du site
<i>Pluvialis apricaria</i> (Linnaeus, 1758)	Pluvier doré	8	En transit sur l'ensemble du site
<i>Podiceps cristatus cristatus</i> (Linné, 1758)	Grèbe huppé	1	En stationnement sur les bassins partie Nord

Nom scientifique	Nom vulgaire	Nombre d'oiseaux observés	Lieux d'observation
<i>Podiceps nigricollis nigricollis</i> C. L. Brehm, 1831	Grèbe à cou noir	1	En stationnement sur les bassins partie Nord
<i>Regulus regulus</i> (Linné, 1758)	Roitelet huppé	4	Sur l'ensemble du site
<i>Sturnus vulgaris</i> Linné, 1758	Etourneau sansonnet	57	Sur l'ensemble du site
<i>Tachybaptus ruficollis ruficollis</i> (Pallas, 1764)	Grèbe castagneux	3	En stationnement sur les bassins partie Nord
<i>Tringa ochropus</i> Linnaeus, 1758	Chevalier culblanc	1	En stationnement sur les bords bassins partie Nord
<i>Troglodytes troglodytes troglodytes</i> (Linné, 1758)	Troglodyte mignon	3	Sur l'ensemble du site
<i>Turdus iliacus</i> Linnaeus, 1766	Grive mauvis	35	En transit sur l'ensemble du site
<i>Turdus merula</i> Linné, 1758	Merle noir	14	En transit sur l'ensemble du site
<i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831	Grive musicienne	8	En transit sur l'ensemble du site
<i>Turdus viscivorus</i> Linné, 1758	Grive draine	2	En transit sur l'ensemble du site
<i>Vanellus vanellus</i> (Linné, 1758)	Vanneau huppé	250	En transit sur l'ensemble du site



*Photos de bassin de la partie Nord*



*Photos de Cygnes Tuberculé bassin de la partie Sud*



*Photos de bassin de la partie Nord*

## 5.2. Prospection du 25 novembre 2020

Nom scientifique	Nom vulgaire	Nombre d'oiseaux observés	Lieux d'observation
<i>Alauda arvensis arvensis</i> Linné, 1758	Alouette des champs	4	En transit sur l'ensemble du site
<i>Anas clypeata</i> Linné, 1758	Canard souchet	6	En stationnement sur les bassins partie Nord
<i>Anas crecca</i> Linné, 1758	Sarcelle d'hiver	10	En stationnement sur les bassins partie Nord
<i>Anas platyrhynchos platyrhynchos</i> Linné, 1758	Canard colvert	2	Sur les bassins partie Nord et sur les bassins partie Sud
<i>Ardea cinerea cinerea</i> Linné, 1758	Héron cendré	2	En transit sur l'ensemble du site
<i>Aythya fuligula</i> (Linné, 1758)	Fuligule morillon	5	En stationnement sur les bassins partie Nord
<i>Bubulcus ibis ibis</i> (Linné, 1758)	Héron garde-bœufs	2	En transit sur la partie Nord du site
<i>Carduelis cannabina</i> (Linné, 1758)	Linotte mélodieuse	24	En transit sur l'ensemble du site
<i>Carduelis carduelis</i> (Linné, 1758)	Chardonneret élégant	16	En transit sur l'ensemble du site
<i>Columba palumbus palumbus</i> Linné, 1758	Pigeon ramier	18	En transit sur l'ensemble du site
<i>Corvus corone</i> Linné, 1758	Corneille noire	12	En transit sur l'ensemble du site
<i>Corvus frugilegus</i> Linné, 1758	Corbeau freux	24	En transit sur l'ensemble du site
<i>Cygnus olor</i> (Gmelin, 1803)	Cygne tuberculé	14	Sur l'ensemble du site
<i>Dendrocopos major major</i> (Linné, 1758)	Pic épeiche	1	Sur la partie Sur du site
<i>Emberiza citrinella</i> Linné, 1758	Bruant jaune	28	En transit sur l'ensemble du site
<i>Erithacus rubecula</i> (Linné, 1758)	Rougegorge familier	3	En transit sur l'ensemble du site
<i>Falco tinnunculus tinnunculus</i> Linné, 1758	Faucon crécerelle	1	En chasse sur la partie Nord du site
<i>Fringilla coelebs</i> Linné, 1758	Pinson des arbres	32	En transit sur l'ensemble du site
<i>Fulica atra atra</i> Linné, 1758	Foulque macroule	2	Sur les bassins de la partie Sud du site
<i>Gallinula chloropus chloropus</i> (Linné, 1758)	Gallinule poule-d'eau	2	Sur les bassins de la partie Sud du site
<i>Garrulus glandarius</i> (Linné, 1758)	Geai des chênes	2	Sur l'ensemble du site
<i>Larus ridibundus</i> Linné, 1766	Mouette rieuse	80	En transit sur l'ensemble du site
<i>Motacilla alba alba</i> Linné, 1758	Bergeronnette grise	2	En transit sur la partie Nord du site
<i>Parus major</i> Linné, 1758	Mésange charbonnière	6	En transit sur la partie Sud du site
<i>Phalacrocorax carbo carbo</i> (Linnaeus, 1758)	Grand Cormoran	2	En transit sur l'ensemble du site
<i>Phasianus colchicus</i> Linné, 1758 Faisan de Colchide	Faisan commun	8	Sur l'ensemble du site
<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887)	Pouillot véloce	1	Partie Sud du site
<i>Pica pica</i> (Linné, 1758)	Pie bavarde	1	Partie Sud du site
<i>Picus viridis viridis</i> Linné, 1758	Pic vert	1	Partie Sud du site
<i>Podiceps nigricollis nigricollis</i> C. L. Brehm, 1831	Grèbe à cou noir	1	En stationnement sur les bassins partie Nord
<i>Prunella modularis</i> (Linné, 1758)	Accenteur mouchet	1	Partie Sud du site
<i>Regulus regulus</i> (Linné, 1758)	Roitelet huppé	2	Sur l'ensemble du site
<i>Sturnus vulgaris</i> Linné, 1758	Etourneau sansonnet	25	Sur l'ensemble du site
<i>Tachybaptus ruficollis ruficollis</i> (Pallas, 1764)	Grèbe castagneux	3	En stationnement sur les bassins partie Nord

Nom scientifique	Nom vulgaire	Nombre d'oiseaux observés	Lieux d'observation
<i>Tringa ochropus</i> Linnaeus, 1758	Chevalier culblanc	2	En stationnement sur les bords bassins partie Nord
<i>Troglodytes troglodytes troglodytes</i> (Linné, 1758)	Troglodyte mignon	4	Sur l'ensemble du site
<i>Turdus iliacus</i> Linnaeus, 1766	Grive mauvis	12	En transit sur l'ensemble du site
<i>Turdus merula</i> Linné, 1758	Merle noir	8	En transit sur l'ensemble du site
<i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831	Grive musicienne	2	En transit sur l'ensemble du site
<i>Vanellus vanellus</i> (Linné, 1758)	Vanneau huppé	150	En transit sur l'ensemble du site



*Vol de Vanneaux huppé partie Sud*



*Phragmitaie partie Sud*



*Vol de Sarcelles d'hiver partie Sud*

### 5.3. Prospection du 2 décembre 2020

Nom scientifique	Nom vulgaire	Nombre d'oiseaux observés	Lieux d'observation
<i>Alauda arvensis arvensis</i> Linné, 1758	Alouette des champs	19	En transit sur l'ensemble du site
<i>Alopochen aegyptiacus</i> (Linné, 1766)	Ouette d'Egypte	2	En transit sur la partie Sud du site
<i>Anas platyrhynchos platyrhynchos</i> Linné, 1758	Canard colvert	2	Sur les bassins partie Nord du Site
<i>Ardea cinerea cinerea</i> Linné, 1758	Héron cendré	2	En transit sur l'ensemble du site
<i>Aythya fuligula</i> (Linné, 1758)	Fuligule morillon	1	En stationnement sur les bassins partie Nord
<i>Buteo buteo butea</i> (Linné, 1758)	Buse variable	1	En transit sur la partie Sud du site
<i>Carduelis cannabina</i> (Linné, 1758)	Linotte mélodieuse	22	En transit sur l'ensemble du site
<i>Carduelis carduelis</i> (Linné, 1758)	Chardonneret élégant	46	Sur l'ensemble du site
<i>Columba palumbus palumbus</i> Linné, 1758	Pigeon ramier	17	En transit sur l'ensemble du site
<i>Corvus corone</i> Linné, 1758	Corneille noire	2	En transit sur l'ensemble du site
<i>Corvus frugilegus</i> Linné, 1758	Corbeau freux	14	En transit sur l'ensemble du site
<i>Corvus monedula</i> Linné, 1758	Choucas des tours	19	En transit sur la partie Sud du site
<i>Cygnus olor</i> (Gmelin, 1803)	Cygne tuberculé	3	Sur l'ensemble du site
<i>Dendrocopos major major</i> (Linné, 1758)	Pic épeiche	1	Sur la partie Sud du site
<i>Emberiza citrinella</i> Linné, 1758	Bruant jaune	17	En transit sur l'ensemble du site
<i>Erithacus rubecula</i> (Linné, 1758)	Rougegorge familier	3	Sur l'ensemble du site
<i>Falco tinnunculus tinnunculus</i> Linné, 1758	Faucon crécerelle	1	En chasse sur la partie Nord du site
<i>Fringilla coelebs</i> Linné, 1758	Pinson des arbres	8	En transit sur l'ensemble du site
<i>Gallinula chloropus chloropus</i> (Linné, 1758)	Gallinule poule-d'eau	2	Sur le bassin partie Sud du site
<i>Garrulus glandarius</i> (Linné, 1758)	Geai des chênes	2	Sur l'ensemble du site
<i>Larus fuscus graellsii</i> Linné, 1758	Goéland brun		
<i>Larus ridibundus</i> Linné, 1766	Mouette rieuse	60	En transit sur l'ensemble du site
<i>Motacilla alba alba</i> Linné, 1758	Bergeronnette grise	2	Sur la partie Sud du site
<i>Motacilla cinerea cinerea</i> Tunstall, 1771	Bergeronnette des ruisseaux	1	En transit sur la partie Nord du site
<i>Parus caeruleus</i> Linné, 1758	Mésange bleue	8	En transit sur la partie Sud du site
<i>Parus major</i> Linné, 1758	Mésange charbonnière	4	En transit sur la partie Sud du site
<i>Phalacrocorax carbo carbo</i> (Linnaeus, 1758)	Grand Cormoran	1	En transit sur l'ensemble du site
<i>Phasianus colchicus</i> Linné, 1758 Faisan de Colchide	Faisan commun	4	Sur l'ensemble du site
<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887)	Pouillot véloce	1	Partie Sud du site
<i>Pica pica</i> (Linné, 1758)	Pie bavarde	2	Partie Sud du site
<i>Picus viridis viridis</i> Linné, 1758	Pic vert	1	Partie Sud du site
<i>Pluvialis apricaria</i> (Linnaeus, 1758)	Pluvier doré	150	En transit sur l'ensemble du site
<i>Prunella modularis</i> (Linné, 1758)	Accenteur mouchet	1	Sur la partie Sud du site
<i>Regulus regulus</i> (Linné, 1758)	Roitelet huppé	2	Sur l'ensemble du site
<i>Sturnus vulgaris</i> Linné, 1758	Etourneau sansonnet	90	Sur l'ensemble du site
<i>Tringa ochropus</i> Linnaeus, 1758	Chevalier culblanc	2	En stationnement sur les bords bassins partie Nord
<i>Troglodytes troglodytes troglodytes</i> (Linné, 1758)	Troglodyte mignon	4	Sur l'ensemble du site
<i>Turdus iliacus</i> Linnaeus, 1766	Grive mauvis	2	En transit sur l'ensemble du site
<i>Turdus merula</i> Linné, 1758	Merle noir	11	En transit sur l'ensemble du site

Nom scientifique	Nom vulgaire	Nombre d'oiseaux observés	Lieux d'observation
<i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831	Grive musicienne	2	En transit sur l'ensemble du site
<i>Turdus pilaris</i> Linné, 1758	Grive litorne	4	En transit sur l'ensemble du site
<i>Turdus viscivorus</i> Linné, 1758	Grive draine	1	En transit sur l'ensemble du site
<i>Vanellus vanellus</i> (Linné, 1758)	Vanneau huppé	1500	En transit sur l'ensemble du site

#### 5.4. Prospection du 13 janvier 2021

Nom scientifique	Nom vulgaire	Nombre d'oiseaux observés	Lieux d'observation
<i>Anas platyrhynchos platyrhynchos</i> Linné, 1758	Canard colvert	8	Sur les bassins partie Nord et sur les bassins partie Sud
<i>Anthus pratensis</i> (Linné, 1758)	Pipit farlouse	2	En transit sur l'ensemble du site
<i>Ardea cinerea cinerea</i> Linné, 1758	Héron cendré	1	En transit sur l'ensemble du site
<i>Aythya fuligula</i> (Linné, 1758)	Fuligule morillon	4	En stationnement sur les bassins partie Nord
<i>Columba palumbus palumbus</i> Linné, 1758	Pigeon ramier	45	En transit sur l'ensemble du site
<i>Corvus corone</i> Linné, 1758	Corneille noire	13	En transit sur l'ensemble du site
<i>Corvus frugilegus</i> Linné, 1758	Corbeau freux	34	En transit sur l'ensemble du site
<i>Cygnus olor</i> (Gmelin, 1803)	Cygne tuberculé	8	Sur l'ensemble du site
<i>Emberiza citrinella</i> Linné, 1758	Bruant jaune	4	En transit sur l'ensemble du site
<i>Erithacus rubecula</i> (Linné, 1758)	Rougegorge familier	2	En transit sur l'ensemble du site
<i>Falco tinnunculus tinnunculus</i> Linné, 1758	Faucon crécerelle	1	En chasse sur la partie Nord du site
<i>Fringilla coelebs</i> Linné, 1758	Pinson des arbres	4	En transit sur l'ensemble du site
<i>Gallinula chloropus chloropus</i> (Linné, 1758)	Gallinule poule-d'eau	1	Sur le bassin partie sud du site
<i>Garrulus glandarius</i> (Linné, 1758)	Geai des chênes	2	Sur l'ensemble du site
<i>Larus ridibundus</i> Linné, 1766	Mouette rieuse	21	En transit sur l'ensemble du site
<i>Phalacrocorax carbo carbo</i> (Linnaeus, 1758)	Grand Cormoran	2	En transit sur l'ensemble du site
<i>Phasianus colchicus</i> Linné, 1758 Faisan de Colchide	Faisan commun	9	Sur l'ensemble du site
<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887)	Pouillot véloce	1	Partie Sud du site
<i>Pluvialis apricaria</i> (Linnaeus, 1758)	Pluvier doré	6	En transit sur l'ensemble du site
<i>Regulus regulus</i> (Linné, 1758)	Roitelet huppé	1	Sur l'ensemble du site
<i>Sturnus vulgaris</i> Linné, 1758	Etourneau sansonnet	32	Sur l'ensemble du site
<i>Tadorna tadorna</i> (Linné, 1758)	Tadorne de Belon	2	Sur les bassins partie Nord
<i>Tringa ochropus</i> Linnaeus, 1758	Chevalier culblanc	1	En stationnement sur les bords bassins partie Nord
<i>Troglodytes troglodytes troglodytes</i> (Linné, 1758)	Troglodyte mignon	1	Sur l'ensemble du site
<i>Turdus iliacus</i> Linnaeus, 1766	Grive mauvis	12	En transit sur l'ensemble du site
<i>Turdus merula</i> Linné, 1758	Merle noir	19	En transit sur l'ensemble du site
<i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831	Grive musicienne	4	En transit sur l'ensemble du site
<i>Turdus pilaris</i> Linné, 1758	Grive litorne	1	En transit sur l'ensemble du site
<i>Vanellus vanellus</i> (Linné, 1758)	Vanneau huppé	250	En transit sur l'ensemble du site