



**PRÉFÈTE
DE L'OISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Les haies, enjeux et réglementations




Les annexes



Liste des espèces protégées par type de haie



Haie multistrates 	Oiseaux (30 espèces)	
	Accenteur mouchet – <i>Prunella Modularis</i> Bouvreuil pivoine – <i>Pyrrhula pyrrhula</i> Bruant jaune – <i>Emberiza citrinella</i> Chardonneret élégant – <i>Carduelis carduelis</i> Coucou gris – <i>Cuculus canorus</i> Épervier d'Europe – <i>Accipiter nisus</i> Faucon crécerelle – <i>Falco tinnuculus</i> Fauvette à tête noire – <i>Sylvia atricapilla</i> Fauvette babillarde – <i>Curruca curruca</i> Fauvette des jardins – <i>Sylvia communis</i> Hypolaïs polyglotte – <i>Hipolais polyglotta</i> Linotte mélodieuse – <i>Carduelis cannabina</i> Loriot d'Europe – <i>Oriolus oriolus</i> Mésange à longue queue – <i>Aegithalos caudatus</i> Mésange bleue – <i>Cyanistes caeruleus</i> Mésange charbonnière – <i>Parus major</i>	Mésange nonnette – <i>Poecile palustris</i> Pic épeiche – <i>Dendrocopos major</i> Pic épeichette – <i>Dendrocopos minor</i> Pic vert – <i>Picus viridis</i> Pinson des arbres – <i>Fringilla coelebs</i> Pipit des arbres – <i>Anthus trivialis</i> Pouillot fitis – <i>Phylloscopus trochilus</i> Pouillot véloce – <i>Phylloscopus collybita</i> Rossignol philomèle – <i>Luscinia megarhynchos</i> Rougegorge familier – <i>Erithacus rubicula</i> Rougequeue à fronc blanc – <i>Phoenicurus phoenicurus</i> Sittelle torchepot – <i>Sitta europaea</i> Troglodyte mignon – <i>Troglodytes troglodytes</i> Verdier d'Europe – <i>Chloris chloris</i>
	Reptiles (3 espèces)	
	Couleuvre à colier – <i>Natrix natrix</i> Lézard vivipare – <i>Zootoca vivipara</i>	Orvet fragile – <i>Anguis fragilis</i>
	Mammifères terrestres (3 espèces)	
Écureuil roux – <i>Sciurus vulgaris</i> Hérisson d'Europe – <i>Erinaceus europaeus</i>	Muscardin – <i>Muscardinus avellanarius</i>	



Composition de la haie

Critère considéré	Type de haie pouvant être concerné	Liste d'espèces pouvant potentiellement utiliser ce type de haie comme habitat de repos ou de transit ou de reproduction
		Chauves-souris (14 espèces)
Présence de haie favorable au transit (tout type de haie) Présence de vieux arbres fissurés ou qui présentent des cavités (alignement arboré et haie multistrates)		Murin à moustaches – <i>Myotis mystacinus</i> Murin à oreilles échanquées - <i>Myotis emarginatus</i> Murin de Brandt – <i>Myotis brandti</i> Murin d'alcathoe – <i>Myotis alcathoe</i> Murin de daubenton – <i>Myotis daubentonii</i> Grand murin – <i>Myotis myotis</i> Murin de Bechstein – <i>Myotis bechsteini</i> Noctule commune – <i>Nyctalus noctula</i> Noctule de Leisler – <i>Nyctalus leisleri</i> Pipistrelle commune – <i>Pipistrellus pipistrellus</i> Pipistrelle de Nathusius - <i>Pipistrellus nathusii</i> Pipistrelle pygmée – <i>Pipistrellus pygmaeus</i> Sérotine commune – <i>Eptesicus serotinus</i> Oreillard roux – <i>Plecotus auritus</i>
Présence de vieux arbres fissurés ou qui présentent des cavités	Alignement arboré et haie multistrates	Insectes (1 espèce)
		Pique prune – <i>Osmoderma eremita</i>