



**Présentation de la znieff**  
**BOIS DE SAINT-DENISCOURT ET DES MAGNEUX**

[CLIQUEZ ICI POUR VISUALISER LA CARTOGRAPHIE DU SITE](#)

**Type de znieff :** 1

**Numéro régional :** 60PPI124

**Numéro national SFF :** 220014087

**Année de mise à jour :** 1998

**Surface de la znieff :** 210.00 hectares

**Altitudes mini - maxi :** 150 - 190

**Rédacteur de la fiche :** Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (FRANÇOIS R.)

Commune(s) concernée(s)	Département
FEUQUIERES	60
HAUTBOS	60
OMECOURT	60
SAINT-DENISCOURT	60
THERINES	60

**\* TYPOLOGIE DES MILIEUX**

Milieux déterminants :	
Libellé	Pourcentage
Pelouses permanentes denses et steppes medio-européennes	5
Hêtraies acidiphiles atlantiques à houx	40
Hêtraies thermo-calcoles	10
Autres milieux :	
Libellé	Pourcentage
Chênaies-charmaies	30
Bocage	10
Milieux périphériques :	
Libellé	Pourcentage
Prairies fortement amendées ou ensemencées	
Cultures	
Bocage	

**\* COMPLEMENTS DESCRIPTIFS****Géomorphologie :**

Vallon  
Plateau

**Activités humaines :**

Sylviculture  
Elevage  
Chasse

**Statuts de propriétés :**

Indéterminé  
Propriété privée (personne physique)

**Mesures de protection :**

Indéterminé

**Autres inventaires :** - Directive Habitats : non - Directive Oiseaux : non

**\* FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE**

Libellé	Caractère
Mises en culture, travaux du sol	R
Débroussaillage, suppression des haies et des bosquets, remembrement et travaux connexes	R
Traitements de fertilisation et pesticides	R
Pâturage	R
Pratiques et travaux forestiers	R

Légende "Caractère" : R : réel ; P : probable

**\* CRITERES D'INTERET****Patrimoniaux :**

Faunistique  
Oiseaux  
Floristique  
Phanérogames

**Fonctionnels :**

Rôle naturel de protection contre l'érosion des sols  
Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales

**Complémentaires :****\* BILAN DES CONNAISSANCES CONCERNANT LES ESPECES**

	Mamm.	Oiseaux	Reptiles	Amphib.	Poissons	Insectes	Autr.Inv.	Phanér.	Ptérido.	Bryophy.	Lichens	Champ.	Algues
Prospection	0	2	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
NB Espèces citées		5	1					40	1				

Légende pour prospection : 0 : insuffisant ; 1 : assez bonne ; 2 : bonne ; 3 : très bonne

## \* CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

### Commentaires :

Les contours du site englobent les milieux boisés et prairiaux les plus intéressants. Les cultures, sans grand intérêt, sont évitées.

## \* COMMENTAIRE GENERAL

### DESCRIPTION

Le Bois de Saint Deniscourt et des Magneux est un ensemble boisé qui s'étire sur le rebord du plateau picard, au niveau d'une vallée sèche confluyente de la vallée du Petit Thérain.

Son orientation générale, nord-ouest/sud-est, permet l'existence de conditions d'ensoleillement favorables à une végétation légèrement thermophile sur les versants exposés au sud (hêtraies de pente du Mercurialo-Carpinenion, fourrés et lisières calcicoles du Tamo-Viburnetum lantanae et du Centaureo nemoralis-Origanetum).

Une petite pelouse (proche de l'Avenulo pratensis-Festucetum lemanii) subsiste vers le "Fond Grenier", au nord, sur d'anciennes terrasses structurées en rideaux.

A contrario, sur les versants exposés au nord, se développe une végétation de coteaux plus frais (frênaies-acéraies-charmaies du Fraxino-Carpinion).

Sur le plateau, les sols plus acides, liés aux limons à silex et aux sables roux, et l'humidité relativement élevée du climat de cette partie plus "normande" de l'Oise, favorisent la présence de hêtraies acidoclines atlantiques/subatlantiques (Hyacinthoido non scriptae-Fagetum, Oxalo acetosellae-Fagetum sylvaticae) à Houx (*Ilex aquifolium*) et à Néflier (*Mespilus germanica*). Les sous-bois sont fréquemment envahis par des tapis de ronces, notamment dans les trouées et les clairières, où l'on retrouve également la Digitale pourpre (*Digitalis purpurea*) et le Genêt à balais (*Genista scoparia*).

Quelques pâtures, parfois plantées de pommiers subsistent sur les franges du bois, essentiellement auprès des villages, créant d'importantes transitions entre la forêt et les espaces cultivés.

### INTERET DES MILIEUX

Les chênaies-hêtraies acidoclines à Houx, les pelouses-ourlets et les hêtraies calcicoles de pente représentent des milieux remarquables au niveau européen (directive "Habitats" de l'Union Européenne).

Elles abritent bon nombre de stations d'espèces déterminantes.

### INTERET DES ESPECES

Les espèces végétales remarquables (assez rares à très rares en Picardie) sont les suivantes :

- la Lathrée écailleuse (*Lathraea squamaria*\*),
- la Digitale pourpre (*Digitalis purpurea*),
- l'Epiaire des Alpes (*Stachys alpina*),
- la Laïche pâle (*Carex pallescens*),
- le Dompte-Venin officinal (*Vincetoxicum officinale*),
- l'Alchémille vert jaunâtre (*Alchemilla xanthochlora*),
- l'Hellébore fétide (*Helleborus foetidus*).

Concernant l'avifaune, la Bondrée apivore (*Pernis apivorus*), espèce inscrite à la directive "Oiseaux" de l'Union Européenne, est nicheuse dans le bois.

## FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

La mise en culture de nombreuses pâtures et de haies, en bordure des bois, a réduit l'intérêt à la fois biologique, cynégétique et paysager des lisières.

N.B. : Les espèces dont le nom est suivi d'un astérisque sont légalement protégées.

### \* SOURCES / INFORMATEURS

- DE LESTANVILLE H. (Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise)
- Fiche ZNIEFF 0260.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.)
- FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)

### \* SOURCE / BIBLIOGRAPHIE

### \* LISTE DES ESPECES

Catégorie	Dét	Espèce	Statut	Source	Période Obs	Deg ab	Ab inf	Ab sup	App	Dis
Oiseaux	D	<i>Pernis apivorus</i>	R	Fiche ZNIEFF 0260.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.)	( - 1989)					
Oiseaux	A	<i>Accipiter nisus</i>	R	DE LESTANVILLE H. (Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise)	( - 1997)					
Oiseaux	A	<i>Muscicapa striata</i>	R	FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	( - 1997)					
Oiseaux	A	<i>Oriolus oriolus</i>	R	FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	( - 1997)					
Oiseaux	A	<i>Tyto alba</i>	R	Fiche ZNIEFF 0260.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.)	( - 1989)					
Reptiles	A	<i>Lacerta vivipara</i>		FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	( - 1997)					
Phanéro.	D	<i>Alchemilla vulgaris</i>		Fiche ZNIEFF 0260.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.)	( - 1989)					
Phanéro.	D	<i>Bunium bulbocastanum</i>		FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	( - 1997)	A				
Phanéro.	D	<i>Carex pallescens</i>		FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	( - 1997)	A				
Phanéro.	D	<i>Cephalanthera damasonium</i>		FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	( - 1997)	A				
Phanéro.	D	<i>Digitalis purpurea</i>		FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	( - 1997)					
Phanéro.	D	<i>Helleborus viridis</i>		Fiche ZNIEFF 0260.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.)	( - 1989)					
Phanéro.	D	<i>Lathraea squamaria</i>		Fiche ZNIEFF 0260.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.)	(1998 - 1989)					
Phanéro.	D	<i>Stachys alpina</i>		FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	( - 1997)					
Phanéro.	D	<i>Vincetoxicum officinale</i>		FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	( - 1997)	A				
Phanéro.	A	<i>Anthoxanthum odoratum</i>		FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	( - 1997)					

Phanéro.	A	Asperula cynanchica		FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	( - 1997)					
Phanéro.	A	Asperula odorata		FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	( - 1997)					
Phanéro.	A	Avena pratensis		Fiche ZNIEFF 0260.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.)	( - 1989)					
Phanéro.	A	Briza media		FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	( - 1997)					
Phanéro.	A	Bromus asper		Fiche ZNIEFF 0260.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.)	( - 1989)					
Phanéro.	A	Calamagrostis epigejos		FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	( - 1997)					
Phanéro.	A	Carex flacca		FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	( - 1997)					
Phanéro.	A	Carex pilulifera		FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	( - 1997)					
Phanéro.	A	Eryngium campestre		FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	( - 1997)					
Phanéro.	A	Gymnadenia conopsea		FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	( - 1997)					
Phanéro.	A	Holcus mollis		FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	( - 1997)					
Phanéro.	A	Juniperus communis		FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	( - 1997)					
Phanéro.	A	Koeleria cristata		Fiche ZNIEFF 0260.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.)	( - 1989)					
Phanéro.	A	Luzula forsteri		FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	( - 1997)					
Phanéro.	A	Luzula multiflora		FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	( - 1997)					
Phanéro.	A	Luzula pilosa		FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	( - 1997)					
Phanéro.	A	Melandrium sylvestris		FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	( - 1997)					
Phanéro.	A	Mespilus germanica		FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	( - 1997)					
Phanéro.	A	Narcissus pseudonarcissus		Fiche ZNIEFF 0260.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.)	( - 1989)					
Phanéro.	A	Orchis purpurea		FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	( - 1997)					
Phanéro.	A	Oxalis acetosella		FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	( - 1997)					
Phanéro.	A	Ribes rubrum		FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	( - 1997)					
Phanéro.	A	Rubus idaeus		FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	( - 1997)					
Phanéro.	A	Sarothamnus scoparius		FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	( - 1997)					
Phanéro.	A	Sorbus torminalis		FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	( - 1997)					
Phanéro.	A	Teucrium scorodonia		FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	( - 1997)					
Phanéro.	A	Tilia platyphyllos		FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	( - 1997)					
Phanéro.	A	Ulex europaeus		FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	( - 1997)					
Phanéro.	A	Ulmus glabra		FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	( - 1997)					
Phanéro.	A	Veronica montana		FRANÇOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)	( - 1997)					
Ptéridophy	A	Polypodium vulgare		Fiche ZNIEFF 0260.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.)	( - 1989)					

### Légende du tableau :

Dét. : Détermination de l'espèce pour l'élaboration de la fiche (D : espèce déterminante ; A : autre espèce)

Deg Ab : degré d'abondance de l'espèce (A = peu abondant ; B = abondant ; C = très abondant)

Ab inf : seuil inférieur d'abondance ;  
Ab sup : seuil supérieur d'abondance ;  
App : date d'apparition de l'espèce ;  
Dis : date de disparition de l'espèce.

### Contributions / financements

