FICHE EPCI

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CLERMONTOIS

Liberté . Égalité . Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE

Service de l'Aménagement, de l'Urbanisme et de l'Énergie
Bureau Prospective et Connaissance du Territoire

2018

Une empreinte sur le territoire
direction départementale des Territoires de l'Oise

SOMMAIRE

- Photographie 3
- Démographie 4
- Économie 5
- Mobilités domicile– travail 7
- Mobilités résidentielles 8
- Logement 9
- Logement social 10
- Foncier 12
- Air – Énergies 13
- Eau 14
- Environnement 16
- Risques 17

Population

37 621 habitants

Soit 4,6 % de l'Oise

Indice de vieillissement

59,8

Pour l'Oise : 55

Variation de la population

0,4 %

< 2010 ; 2015 >

Pour l'Oise : 0,4 %

Solde migratoire

–0,1 %

Pour l'Oise : –0,1 %

Solde naturel

0,5 %

Pour l'Oise : 0,6 %

Nombre et taille moyenne des ménages

15 400

2,4

Pour l'Oise : 331 292 ; 2,4

Superficie

155,6 km²

Soit 2,66 % de l'Oise

Densité

241,8 hab/km²

Pour l'Oise : 140,2

Part de Non – imposés

39,2 %

Pour l'Oise : 41,8%

Taux de pauvreté

9,8 %

Pour l'Oise : 13,4 %

Taux de chômage

11,7 %

Pour l'Oise : 13,9 %

L'INTERCOMMUNALITÉ

La communauté de communes du Clermontois a été créée le 1er janvier 2000. Située au centre du département de l'Oise, la CCC compte 19 communes, dont Clermont, son siège.



LISTE DES COMPÉTENCES

- Développement économique, insertion

Développement économique, politique locale du commerce et promotion du tourisme

- Aménager l'espace commun
- Aménagement, cohérence territoriale

Voirie d'intérêt communautaire
Schéma de cohérence territoriale (SCoT)
Très haut débit
Transport (à partir de 2019)

- Construire un avenir plus solidaire
- Habitat et solidarité

Petite enfance
Logement (Plan local de l'habitat)
Portage de repas à domicile

- Accueil des gens du voyage
- Préserver les hommes et l'environnement
- Environnement, eau, assainissement, gestion des déchets

Eau potable
Assainissement collectif et non collectif
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
Collecte, traitement et valorisation des déchets
Secours et lutte contre l'incendie

- Comité intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance
- Animer le territoire
- Gestion et animation d'équipements

Gestion et animation d'équipements culturels communautaires (École de musique, CAL, cinéma)
Gestion et animation d'équipements sportifs communautaires (salles de sports, plateau sportif)
Gestion et animation d'équipements de loisirs communautaires (centre aquatique)

@ Sources : données INSEE 2015

PHOTOGRAPHIE

EVOLUTION DE LA POPULATION



EVOLUTION DE LA TAILLE DES MÉNAGES



RÉPARTITION DE LA POPULATION PAR TRANCHES D'ÂGE EN %



REPRÉSENTATION DE LA POPULATION SELON LA CSP



@ Sources : données INSEE 2015

ÉVOLUTION DES CRÉATIONS D'ENTREPRISES



RÉPARTITION DU NOMBRE D'ENTREPRISES PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ



CRÉATIONS D'ENTREPRISES PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ EN 2015



@ Sources : données INSEE 2015

Emplois

12 620 emplois

Soit 4,6 % des emplois de l'Oise

Actifs

16 263 actifs

Soit 4,7 % des actifs de l'Oise

Concentration d'emploi

77,6%

Moyenne de l'Oise : 88,5 %

Taux d'activité

60,9%

Moyenne de l'Oise : 74 %

EMPLOIS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ



RÉPARTITION DES POSTES SALARIÉS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ



RÉPARTITION DE LA POPULATION DE PLUS DE 15 ANS



DIPLÔME LE PLUS ÉLEVÉ DE LA POPULATION NON SCOLARISÉE DE 15 ANS OU PLUS (EN %)



@ Sources : données INSEE 2015

DISTANCE ET DURÉE MOYENNES DES TRAJETS DOMICILE-TRAVAIL DES ACTIFS



Répartition des actifs internes, entrants et sortants de la zone selon le mode de transport



DÉFINITIONS DES TERMES

Actifs internes : Individus ayant un emploi résidant et travaillant dans la zone sélectionnée.
Actifs entrants : Individus ayant un emploi travaillant dans la zone mais résidant ailleurs.
Actifs sortants : Individus ayant un emploi résidant dans la zone mais travaillant ailleurs.
PCS : Profession et catégorie socioprofessionnelle

RÉPARTITION DES ACTIFS INTERNES, ENTRANTS ET SORTANTS DE LA ZONE SELON LA PCS



@ Sources : données INSEE 2014 et Loxane

SOLDE ENTRE LES SORTANTS ET LES ENTRANTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES



	Sortants	Entrants
Autre département	801	617
Communes du même EPCI	803	
Communes isariennes hors Clermontois	1 415	1 374
Total	2 217	1 992
Solde entrées – sorties	– 225	





@Source : Mobilités résidentielles dans l'Oise

- L'arrivée de nouveaux habitants dans la communauté de communes du Clermontois ne compense pas les départs, mais l'écart est limité (–225), comparé aux autres EPCI déficitaires. L'échange avec les EPCI isariennes est faible : seulement 41 individus.
  - Par contre, les écarts sont négatifs dans toutes les catégories. Si ils sont limités notamment chez les personnes formant les ménages de 3 ou plus (–25), ils sont importants chez les 15–29 ans partis étudier à l'extérieur, les « ménages de 1 personne », les bacheliers (–150) ou les ouvriers (–93).
    - Le Clermontois se révèle un territoire d'intérêt pour les ex-résidents de Creil Sud-Oise (359), du Liancourtois ou de Thelloise tous proches. Par contre, des flux sortants importants sont enregistrés avec le Beauvaisis (–244) et le Plateau Picard (–200). Le Liancourtois et Creil Sud Oise attirent aussi en nombre les habitants souhaitant quitter Clermont et ses environs (–244 et –197).
      - En dehors du département, les habitants quittent le Clermontois vers la Somme et son pôle universitaire d'Amiens ainsi que vers le Val d'Oise. Sinon aucune autre destination n'est réellement privilégiée. Ce sont les franciliens qui sont venus prioritairement s'installer dans cet EPCI.

EVOLUTION DU NOMBRE DE LOGEMENTS PAR CATÉGORIE



DURÉE MOYENNE D'OCCUPATION



RÉPARTITION DES LOGEMENTS



PÉRIODE DE CONSTRUCTION DES RÉSIDENCES



NOMBRE DE RÉSIDENCES PRINCIPALES ET DURÉE D'OCCUPATION



@ Sources : données INSEE 2015

Demandes

845 Demandes en 2017

Attributions

364 attributions en 2017

Logements sociaux

2 697 logements en 2017

Logement locatif social

Zonage A, B et C



Commune couverte par un zonage A, B et C

- B1
- B2
- C

Réalisation : DDT 60/ SAUE/ PCT
Date : Mars 2018
Sources : BD TOPO
SCAN 100

Les zones correspondent à la tension du marché local. Si l'offre est inférieure à la demande alors la zone est dite « tendue » (zone A). Au contraire, si l'offre est supérieure à la demande alors la zone est dite détendue (zone C)

EVOLUTION DU NOMBRE DE DEMANDES ET D'ATTRIBUTIONS DE LOGEMENT SOCIAL



@ Sources : données RPLS 2017

EVOLUTION DE LA RÉPARTITION DES DEMANDES ET ATTRIBUTIONS DE LOGEMENT SOCIAL PAR TYPOLOGIE DE LOGEMENT



RÉPARTITION DES DEMANDES ET ATTRIBUTIONS DE LOGEMENT SOCIAL PAR SITUATION ACTUELLE DE LOGEMENT



DEMANDES ET ATTRIBUTIONS DE LOGEMENTS SOCIAUX EN 2017 PAR UNITÉ DE CONSOMMATION



@ Sources : data logement 2017

Occupation du sol



Occupation du sol :
- Territoires artificialisés
- Territoires agricoles
- Forêts et milieux semi-naturels
- Zones humides
- Surfaces en eau

Réalisation : DDT 60/ SAUE/ PCT
Date : mars 2018
Source : MOS 2010





entre 1968 et 2014

Forte progression des surfaces urbanisées
- avec baisse de la population
- beaucoup plus rapide que la croissance de la population
- plus rapide que la croissance de la population

Faible progression des surfaces urbanisées
- avec baisse de la population
- plus rapide que la croissance de la population

En situation de densification
- croissance de la population > croissance des surfaces urbanisées

Pour plus de données sur cette thématique, vous pouvez consulter l'étude : « L'observation de la consommation d'espaces » par EPCI :
Consultez l'étude complète

@ Sources : données MAJIC 2009 et fichiers fonciers 2016

FONCIER

Polluant	Risque	Valeur guide de l'OMS	Répartition des émissions par secteur	Émission par habitant et par hectare	Evolution des émissions du territoire en t
Particules PM 10 *Poussières en suspension*	Risques de développement de maladies cardio-vasculaires et respiratoires	50 µg/m³ en moyenne journalière 20 µg/m³ en moyenne annuelle		3,7 kg/hab 8,8 kg/ha	
Particules PM 2,5 *Poussières en suspension*	Risques de développement de maladies cardio-vasculaires et respiratoires	50 µg/m³ en moyenne journalière 20 µg/m³ en moyenne annuelle		2,5 kg/hab 6 kg/ha	
Oxydes d'Azote (NOx)	Gaz irritant pour les bronches ; provoque des pluies acides	30 µg/m³ en moyenne annuelle		10,3 kg/hab 24,5 kg/ha	
Gaz à effet de serre ($EqCO_2$)				4,7 T/hab 11,2 T/ha	

- Agriculture, sylviculture et aquaculture hors UTCF
- Industrie manufacturière, traitement des déchets, construction
- Modes de transport autres que routier
- Extraction, transformation et distribution d'énergie
- Résidentiel, tertiaire, commercial, institutionnel
- Transport routier

@ Sources : ATMO 2012

$EqCO_2$

L'équivalent CO_2 est une unité créée par le GIEC qui permet de cumuler les émissions des différents Gaz à Effets de Serre et ainsi comparer les impacts.

L'unité regroupe 6 GES :

- CO_2 (dioxyde de carbone)
- CH_4 (méthane)
- N_2O (protoxyde d'azote)
- CF_4 (tétrafluorure de carbone)
- CHF3 (trifluorométhane)
- SF6 (hexafluorure de soufre))

NOx :

Regroupe deux polluants atmosphériques :

- Monoxyde d'azote
- Dioxyde d'azote



Stations d'épuration et communes raccordées

Station d'épuration
- moins de 500 EH
- entre 500 et 5 000 EH
- entre 5 000 et 20 000 EH
- entre 20 000 et 50 000 EH
- plus de 50 000 EH

*EH : Équivalent Habitant
En couleur, les communes raccordées

Réalisation : DDT 60/ SAUE/ PCT
Date : Mars 2018
Sources : BD TOPO
SCAN 100



Captages et alimentation en eau potable

- Captages d'eau potable
- Périmètre de protection éloigné de captage

En couleur, les communes desservies par les captages

Réalisation : DDT 60/ SAUE/ PCT
Date : Mars 2018
Sources : BD TOPO
SCAN 100

Enjeux environnementaux



Légende

- ZNIEFF
- Natura 2000
- Zone humide
- Zone boisée

Réalisation : DDT 60/ SAUE
Date : Mars 2018
Sources : BD TOPO
SCAN 100

Corridors faunistiques



- Biocorridor eau
- Biocorridor forêt
- Cours d'eau
- Zones boisées

Réalisation : DDT 60/ SAUE/ PCT
Date : Mars 2018
Sources : BD TOPO
SCAN 100



Nombre d'arrêtés préfectoraux de catastrophe naturelle

1995 – 2018

Nb d'arrêtés Catastrophe Naturelle

- 1 arrêté CatNat
- 2 à 3 arrêtés CatNat
- 4 à 5 arrêtés CatNat
- 6 et + arrêtés CatNat

Réalisation : DDT 60/ SAUE/ PCT
Date : Mars 2018
Sources : SCAN 100 IGN