

# TECHNOLOGIES BIOGAZ

Un savoir-faire solide. Une énergie flexible et fiable.



## SAS CHEMIN DU ROI

2 route de Gournay  
Ferme de Montherlant  
60 149 SAINT CREPIN  
IBOUVILLERS

Documents annexes à la  
demande d'enregistrement  
au titre des ICPE

Création d'une unité de  
méthanisation

juillet 2019

Bureau d'études

## SOMMAIRE

<b>1. Prévention incendie.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Parcellle cadastrale</b>	<b>7</b>
<b>3. Surface épandable</b>	<b>10</b>

## PARTIE 1 – Prévention des incendies

Cette partie est un complément du chapitre 8 « Risque incendie » de la demande ICPE initiale qui se trouve page 40.

Conformément à la réglementation ICPE en vigueur, une réserve incendie de 120 m<sup>3</sup> (soit 2 heures à un débit de 60 m<sup>3</sup>/h) a été prévue sur le site.

Le SDIS a émis un avis favorable lors de l'instruction du permis de construire :

### ARRÊTE


Article 1<sup>e</sup> : le permis de construire est ACCORDÉ sous réserve de respecter les prescriptions mentionnées à l'article 2.

Article 2 : le présent projet donne lieu au versement d'une participation pour équipement public exceptionnel d'un montant de 101 432,16 euros (cent un mille quatre cent trente-deux euros et seize centimes) destiné à financer l'extension du réseau public d'électricité en vue d'alimenter le projet pour l'installation d'une unité de méthanisation ;

Article 3 : la réalisation du diagnostic archéologique ainsi que celle des éventuelles fouilles prescrites postérieurement au diagnostic est un préalable à la réalisation des travaux autorisés par le présent arrêté

Article 4 : les prescriptions émises par Monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours de l'Oise (service départemental d'incendie et de secours) devront être respectées (copie jointe).

Fait à Beauvais le 13 JUIN 2019  
La directrice départementale adjointe  
des territoires  
Emmanuelle CLOMÉS



**Plan de gestion des incendies**  
Installation de Biogaz™  
Plans Techniques - Phase Projet

SAS CHEMIN DU ROI
2 RUE DE GOURNAY
60790 ST CREPIN BOUVILLERS
Hameau de Monthébault

60790 ST CREPIN BOUVILLERS  
A3  
11000

**agriKomp France**



Site Internet : [www.agrikomp.fr](http://www.agrikomp.fr) - Tél : 02 54 56 18 57 - Fax : 02 54 58 99 77 - E-mail : [info@agrikomp.fr](mailto:info@agrikomp.fr)



PREFET DE L'OISE

SEEF

08 FEV. 2019

Arrivée

**SERVICE DEPARTEMENTAL  
D'INCENDIE ET DE SECOURS**  
Groupement Prévision  
8 Avenue de l'Europe - ZAE Beauvais Tille  
BP 20870  
60008 BEAUVAIS Cedex  
Tel : 03 44 84 20 00  
Fax : 03 44 84 20 02  
E-mail : [service.prevision@sdis60.fr](mailto:service.prevision@sdis60.fr)



Tillé le 4 février 2019

Affaire suivie par M Le Lieutenant Sébastien LEHU  
Numéro dossier SDIS : RI 570 10022  
Ref SL 2019 42

### LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE

A

Madame Emmanuelle SCHAFFNER  
DDT de l'Oise  
40 rue Jean Racine  
BP 317  
60021 Beauvais Cedex

**OBJET :** Prévention et Sécurité : Commune de Saint-Crépin-Ibouvillers  
Installation Classée Pour l'Environnement  
SAS Chemin du Roi

**REFER :** Votre transmission en date du 23 janvier 2019  
Reçue le 30 janvier 2019  
Dossier n° PC 060.417 19 B 0001

Par transmission visée en référence, il m'a été communiqué pour avis le dossier relatif à la société SAS Chemin du Roi située, lieu-dit « Pontavesne Hameau de Montherlant » à SAINT-CREPIN-IBOUILLEURS.

#### **DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES :**

Le projet consiste à réaliser une unité de méthanisation agricole :

- Trois fosses et deux pré-fosses en béton, isolées avec un habillage isolant en bac acier, une double membrane en caoutchouc viendra les recouvrir (hauteur maximale 11,60m) ;
- Un local technique d'épuration ;
- Un local chaudière ;
- Un bureau de type préfabriqué ;
- Quatre silos en béton brut, leurs murs auront une hauteur de 3m ;
- Une plateforme de stockage de digestat ;
- Deux lagunes géomembrane.

#### **ELEMENTS DE SECURITE :**

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par une réserve incendie de 120 m<sup>3</sup>, située sur le site à moins de 100m de la limite des installations.

**REFERENCES REGLEMENTAIRES :**

Cet établissement relève des textes suivants :

- Code de l'Environnement livre II titre 1<sup>er</sup> relatif à l'eau et aux milieux aquatiques ;
- Décrets n° 92.332 et 333 du 31 mars 1992 et arrêté du 5 août 1992 - Code du Travail, dispositions concernant la sécurité et la santé.
- Code de l'urbanisme Art. R 431-7 et suivant
- Code de l'Environnement livre V titre 1<sup>er</sup> relatif aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement ;

En conséquence, il conviendra de prendre l'attache des services compétents pour l'application de ces textes (Inspection du Travail et Inspection des Installations Classées).

**TERRAIN RETENU POUR LE PROJET**

D'après les éléments fournis par le pétitionnaire, la défense extérieure contre l'incendie sera assurée par une réserve d'eau incendie.

Tel que le prévoit le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie (RDDECI arrêté du 19 décembre 2016).

La réserve incendie devra être :

- Accessible et utilisable en permanence et en tout temps.
- Equipée d'un système de mise en aspiration de type poteau bleu ou canne d'aspiration.
- Disposer d'une aire d'aspiration réglementaire.
- Signalée et protégée.

Cette réserve devra être réceptionnée par nos services afin d'être testée et enregistrée dans la nomenclature des ressources hydrauliques disponibles pour la Défense Extérieure Contre l'Incendie.

Tel que présenté, ce dossier appelle de ma part les observations suivantes :

- Déposer auprès du Service Prévision du SDIS60 un dossier d'Aménagement de Réserve Incendie (téléchargeable sur le site : SDIS60-Espace Prévision-Dossier aménagement REI)
- Le site devra être équipé d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
- De plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec description des dangers pour chaque local ;
- La vanne de sectionnement de la réserve incendie sera identifiée et d'accès facile pour les services de secours.

**AVIS :**

En conclusion et au regard des observations, il est proposé un **AVIS FAVORABLE** à la demande.

En conséquence, le terrain peut être affecté à la construction projetée.

Le Directeur Départemental des Services  
D'Incendie et de Secours,



Contrôleur général Luc CORACK

## PARTIE 2 – Parcelle Cadastrale

Le projet porte sur une partie de la parcelle cadastrale suivante :

Références cadastrales<sup>1</sup> : (si votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez renseigner la fiche complémentaire page 9)

Préfixe : 4 1 7 ; Section : Z A ; Numéro : 1

Superficie de la parcelle cadastrale (en m<sup>2</sup>) : 75494

Cette parcelle est en cours de découpage cadastrale puisque le projet à une emprise de 45000 mètres carrés.

## PARTIE 3 – Surface épandable

Tableau récapitulatif des surfaces d'épandage (plan joint)

ID	COMMUNE	RAISONSOCI	Surface totale	Surface épandable	occupation	Exclusion par la proximité des AEP en périmètre rapproché	Exclusion par la proximité des habitations	Exclusion par la proximité des cours d'eau conditionnalisés
0	60218	EARL des SOURCES	38.4	32.6 TL	oui	oui	non	
1	60570	EARL des SOURCES	15.5	14.9 TL	non	oui	non	
2	60570	EARL des SOURCES	6.7	6.5 TL	non	oui	non	
3	60678	EARL des SOURCES	19.7	19.3 TL	non	oui	non	
4	60570	SCEA POMMERAIE	79.3	77.9 TL	non	oui	non	
5	60570	SCEA POMMERAIE	48.1	47.9 TL	non	oui	non	
6	60570	SCEA POMMERAIE	25.6	25.2 TL	non	oui	non	
7	60570	SCEA POMMERAIE	31.2	28.6 TL	non	oui	non	
8	60570	OMONT Henri	8.5	8.5 TL	non	non	non	
9	60570	OMONT Henri	14.8	14.5 TL	non	oui	non	
10	60395	OMONT Henri	0.7	0.7 STH	non	non	non	
11	60395	OMONT Henri	6.6	6.2 TL	non	oui	non	
12	60570	OMONT Henri	3.9	3.9 TL	non	non	non	
13	60330	OMONT Henri	2.1	2.1 TL	non	non	non	
14	60570	OMONT Henri	1.2	1.0 TL	non	oui	non	
23	60652	GAEC ALLUYN	4.5	3.8 TL	non	oui	non	
24	60652	GAEC ALLUYN	15.0	13.6 TL	non	oui	non	
25	60395	GAEC ALLUYN	28.9	22.1 TL	non	oui	oui	
26	60395	GAEC ALLUYN	15.3	15.2 TL	non	oui	non	
27	60395	GAEC ALLUYN	10.2	10.2 TL	non	oui	non	
28	60395	GAEC ALLUYN	10.5	10.5 TL	non	non	non	
29	60395	GAEC ALLUYN	3.6	3.2 TL	non	oui	non	
30	60395	GAEC ALLUYN	10.5	10.4 TL	non	non	non	
31	60196	GAEC ALLUYN	0.3	0.0 STH	non	oui	non	
32	60196	GAEC ALLUYN	0.3	0.0 STH	non	oui	non	
33	60196	GAEC ALLUYN	0.5	0.1 STH	non	oui	non	
34	60196	GAEC ALLUYN	0.9	0.6 STH	non	oui	non	
35	60196	GAEC ALLUYN	4.8	4.1 TL	non	oui	non	
36	60196	GAEC ALLUYN	2.0	1.1 TL	non	oui	non	
37	60196	GAEC ALLUYN	19.1	18.4 STH + TL	non	oui	non	
38	60196	GAEC ALLUYN	7.2	7.2 TL	non	non	non	
39	60196	GAEC ALLUYN	0.2	0.2 STH	non	non	non	
40	60620	GAEC ALLUYN	4.4	4.4 TL	non	non	non	
41	60196	GAEC ALLUYN	4.0	4.0 TL	non	non	non	
42	60196	GAEC ALLUYN	19.7	19.6 TL	non	non	non	

## Dossier ICPE Enregistrement

43	60165	GAEC ALLUYN	5.0	5.0 TL	non	non	non
44	60165	GAEC ALLUYN	6.2	6.2 TL	non	non	non
45	60165	GAEC ALLUYN	4.2	3.8 TL	non	oui	non
46	60165	GAEC ALLUYN	3.7	3.3 TL	non	oui	non
47	60165	GAEC ALLUYN	9.4	9.4 TL	non	non	non
48	60196	GAEC ALLUYN	6.6	6.6 TL	non	oui	non
49	60196	GAEC ALLUYN	22.6	21.9 TL	non	oui	non
50	60196	GAEC ALLUYN	8.6	8.2 TL	non	oui	non
51	60196	GAEC ALLUYN	15.7	14.7 TL	non	oui	non
52	60196	GAEC ALLUYN	0.3	0.3 TL	non	non	non
53	60196	GAEC ALLUYN	1.3	0.8 STH	non	oui	non
54	60196	GAEC ALLUYN	0.3	0.0 STH	non	oui	non
55	60196	GAEC ALLUYN	11.6	11.5 TL	non	non	non
56	60196	GAEC ALLUYN	0.5	0.1 STH	non	oui	non
57	60327	GAEC ALLUYN	5.1	5.1 TL	non	non	non
58	60038	GAEC ALLUYN	9.6	8.2 TL	non	oui	non
59	60038	GAEC ALLUYN	0.8	0.0 TL	non	oui	non
60	60038	GAEC ALLUYN	47.7	47.5 TL	non	oui	non
61	60038	GAEC ALLUYN	42.9	42.6 TL	non	oui	non
62	60038	GAEC ALLUYN	5.9	5.9 TL	non	non	non
63	60038	GAEC ALLUYN	31.5	28.4 TL	non	oui	non
64	60038	GAEC ALLUYN	32.4	32.3 TL	non	non	non
65	60080	GAEC ALLUYN	40.3	40.0 TL	non	non	non
66	60038	GAEC ALLUYN	9.2	8.7 TL	non	oui	non
67	60395	SCEA MONTHERLANT	22.8	22.7 TL	non	non	non
68	60512	SCEA MONTHERLANT	27.6	26.3 TL	non	oui	non
69	60570	SCEA MONTHERLANT	7.8	6.9 TL	non	oui	non
70	60613	SCEA MONTHERLANT	5.5	5.5 TL	non	non	non
71	60512	SCEA MONTHERLANT	1.9	0.9 TL	non	oui	non
72	60570	SCEA MONTHERLANT	8.0	7.9 TL	non	oui	non
73	60613	SCEA MONTHERLANT	1.8	1.8 TL	non	non	non
74	60512	SCEA FORTELLE	20.1	20.0 TL	non	non	non
75	60010	SCEA FORTELLE	23.6	0.0 TL	non	non	non
76	60512	SCEA FORTELLE	11.6	11.6 STH + TL	non	non	non
77	60395	SCEA FORTELLE	7.8	6.5 STH + TL	non	oui	non
78	60570	SCEA FORTELLE	3.1	2.8 TL	non	oui	non
79	60570	SCEA de Pontavesne	12.7	12.4 TL	non	oui	non
80	60570	SCEA de Pontavesne	96.6	96.6 TL	non	non	non
81	60570	SCEA de Pontavesne	115.4	115.4 TL	non	non	non
82	60570	SCEA de Pontavesne	20.5	20.5 TL	non	non	non
83	60570	SCEA de Pontavesne	34.7	32.5 TL	non	oui	non
84	60570	Grégoire OMONT	14.8	14.7 TL	non	oui	non
85	60570	Grégoire OMONT	12.2	12.2 TL	non	non	non
86	60570	Grégoire OMONT	24.8	24.8 TL	non	oui	non
87	60512	Grégoire OMONT	37.3	37.1 TL	non	oui	non
88	60010	Grégoire OMONT	10.2	10.2 TL	non	non	non
89	60570	Grégoire OMONT	16.0	16.0 TL	non	non	non
90	60256	Grégoire OMONT	31.8	30.7 TL	non	oui	non
91	60613	Grégoire OMONT	16.6	16.6 TL	non	non	non

## Dossier ICPE Enregistrement

92	60512	Grégoire OMONT	17.0	13.8 STH + TL	non	oui	oui
93	60256	Grégoire OMONT	11.1	10.3 TL	non	oui	non
94	60652	Grégoire OMONT	4.4	4.4 TL	non	non	non
95	60512	Grégoire OMONT	2.2	1.7 TL	non	oui	non
96	60196	Martial de KONINCK	38.4	37.6 TL	non	oui	non
97	60196	Martial de KONINCK	0.7	0.7 TL	non	non	non
98	60196	Martial de KONINCK	6.9	6.9 TL	non	non	non
99	60196	Martial de KONINCK	17.3	17.0 TL	non	oui	non
100	60196	Martial de KONINCK	10.1	9.2 TL	non	oui	non
101	60196	Martial de KONINCK	1.0	1.0 TL	non	non	non
102	60196	Martial de KONINCK	2.2	2.2 TL	non	oui	non
103	60196	Martial de KONINCK	23.4	21.2 TL	non	oui	non
104	60196	Martial de KONINCK	4.7	4.7 TL	non	non	non
105	60196	Martial de KONINCK	8.1	8.1 TL	non	non	non
106	60196	Martial de KONINCK	4.2	4.2 TL	non	non	non
107	60196	Martial de KONINCK	30.7	30.6 TL	non	non	non
108	60196	Martial de KONINCK	6.3	6.3 TL	non	non	non
109	60030	Martial de KONINCK	2.1	2.0 TL	non	non	non
110	60030	Martial de KONINCK	2.5	2.5 TL	non	non	non
111	60030	Martial de KONINCK	0.5	0.5 TL	non	non	non
112	60455	Martial de KONINCK	5.6	5.5 TL	non	non	non
113	60455	Martial de KONINCK	2.1	2.1 TL	non	non	non
114	60455	Martial de KONINCK	3.7	3.7 TL	non	non	non
115	60455	Martial de KONINCK	8.7	8.7 TL	non	non	non
116	60455	Martial de KONINCK	1.4	1.4 TL	non	non	non
117	60395	SCEA ROTONDE	30.3	30.2 TL	non	non	non
118	60010	SCEA ROTONDE	10.7	10.6 TL	non	non	non
119	60395	SCEA ROTONDE	14.2	14.2 TL	non	non	non
120	60570	SCEA ROTONDE	32.9	32.9 TL	non	non	non
121	60512	SCEA ROTONDE	8.1	7.7 TL	non	oui	non
122	60570	SCEA ROTONDE	8.3	8.3 TL	non	non	non
123	60570	SCEA ROTONDE	42.1	42.0 TL	non	non	non
124	60613	SCEA ROTONDE	2.9	2.9 TL	non	non	non
125	60613	SCEA ROTONDE	14.2	14.2 TL	non	non	non
126	60512	SCEA ROTONDE	1.0	0.2 STH	non	oui	non
127	60512	SCEA ROTONDE	0.3	0.0 STH	non	oui	oui
128	60512	SCEA ROTONDE	3.8	2.2 TL	non	oui	oui
129	60652	SCEA ROTONDE	21.9	21.9 TL	non	non	non
130	60512	SCEA ROTONDE	36.6	35.4 TL	non	oui	non
131	60395	SCEA ROTONDE	7.9	7.9 TL	non	non	non
132	60395	SCEA ROTONDE	4.9	4.5 TL	non	oui	non
133	60395	SCEA ROTONDE	3.5	2.1 STH	non	non	oui
134	60570	SCEA des PEUPLIERS	44.1	43.9 TL	non	oui	non
135	60570	SCEA des PEUPLIERS	55.5	51.6 TL	non	oui	non
136	60570	SCEA des PEUPLIERS	1.2	0.6 TL	non	oui	non
137	60570	SCEA des PEUPLIERS	3.0	2.0 TL	oui	oui	non
138	60330	SCEA des PEUPLIERS	10.8	10.8 TL	non	non	non
139	60570	SCEA des PEUPLIERS	5.5	5.5 TL	non	non	non
140	60570	SCEA des PEUPLIERS	88.4	88.2 TL	non	non	non

## Dossier ICPE Enregistrement


141	60570	SCEA des PEUPLIERS	31.2	31.2 TL	non	non	non
142	60395	SCEA des PEUPLIERS	9.1	8.6 TL	non	oui	non
143	60218	SCEA des PEUPLIERS	5.6	5.6 TL	non	non	non
144	60370	SCEA des PEUPLIERS	0.3	0.3 TL	non	non	non
145	60570	SCEA des PEUPLIERS	3.6	3.6 STH	non	non	non
146	60218	SCEA des PEUPLIERS	15.6	15.5 TL	non	non	non
147	60218	SCEA des PEUPLIERS	26.8	23.1 TL	oui	oui	non




**AGRICULTURES  
& TERRITOIRES**  
CHAMBRE D'AGRICULTURE  
D'ISE

2


## **Carte des surfaces épandables de digestats pour les parcelles du plan d'épandage - SAS CHEMIN DU ROI**




# Carte des surfaces épandables de digestats pour les parcelles du plan d'épandage - SAS CHEMIN DU ROI




# Carte des surfaces épandables pour les parcelles du plan d'épandage - SAS CHEMIN DU ROI



# Carte des surfaces épandables pour les parcelles du plan d'épandage - SAS CHEMIN DU ROI



# Carte des surfaces épandables pour les parcelles du plan d'épandage - SAS CHEMIN DU ROI







**AGRICULTURES  
& TERRITOIRES**  
CHAMBRE D'AGRICULTURE  
OISE



## **Carte des surfaces épandables de digestats pour les parcelles du plan d'épandage - SAS CHEMIN DU ROI**



# Carte des surfaces épandables pour les parcelles du plan d'épandage - SAS CHEMIN DU ROI




Réalisation : Chambre d'agriculture de l'Oise - Echelle : 1 / 25 000  
Sources : IGN Scan25 2014




**AGRICULTURES  
& TERRITOIRES**  
CHAMBRE D'AGRICULTURE  
OISE

2

# Carte des surfaces épandables de digestats pour les parcelles du plan d'épandage - SAS CHEMIN DU ROI



# Carte des surfaces épandables de digestats pour les parcelles du plan d'épandage - SAS CHEMIN DU ROI






**aGRICULTURES  
& TERRITOIRES**  
CHAMBRE D'AGRICULTURE  
OISE



# Carte des surfaces épandables de digestats pour les parcelles du plan d'épandage - SAS CHEMIN DU ROI






**AGRICULTURES  
& TERRITOIRES**  
CHAMBRE D'AGRICULTURE  
OISE



2

## **Carte des surfaces épandables de digestats pour les parcelles du plan d'épandage - SAS CHEMIN DU ROI**






AGRICULTURES  
& TERRITOIRES  
CHAMBRE D'AGRICULTURE  
OISE



# Carte des surfaces épandables pour les parcelles du plan d'épandage - SAS CHEMIN DU ROI




Avril 2019


2 km



AGRICULTURES  
& TERRITOIRES  
CHAMBRE D'AGRICULTURE  
OISE

# Carte des surfaces épandables de digestats pour les parcelles du plan d'épandage - SAS CHEMIN DU ROI





**Carte des surfaces épandables pour les parcelles du plan d'épandage - SAS CHEMIN DU ROI**

# Carte des surfaces épandables pour les parcelles du plan d'épandage - SAS CHEMIN DU ROI

