


- Légende**
- Poste injection
 - Dalle béton décantation
 - LAGUNE
 - Voie grave bitume
 - VOIRIE_GNT
 - Terre pierre
 - SILO
 - Voie lourde
 - Bassin
 - MERLON
 - Mur de soutènement
 - Bâtiment
 - Trémie intrants pateux
 - Citerne incendie
 - CUVE
 - Terre végétale
 - Surfargeur
 - Talus

- Légende**
- EP Voirie
 - Coude
 - 100x100
 - Grille 50x50
 - T fonte non scellé
 - Séparateur Hydro
 - Nœud
 - Reg. Vis. EP
 - Eaux Chargées
 - Grille 40x40
 - Temp. béton Ø1500
 - Reg. Vis. EP
 - Grille 50x50
 - Grille 40x40



A

Département de l'Oise
Commune de BOISSY FRESNOY

Création d'une unité de méthanisation

Maître d'ouvrage : ...
Maître d'œuvre : ...

EUROVIA VINETI
Agence de Compiègne
Bd Henri Barbusse
60150 Thourotte
Tél: 03 44 90 40 40
Fax: 03 44 90 40 50

EXECUTION PLAN D'ENSEMBLE

ÉCHELLE : 1/250
DESIGNÉ PAR : CWN
LE : 09/03/2022
VÉRIFIÉ PAR : TLE
LE : 09/03/2022

Indice	Date	Objet
A	08/03/2021	Création du plan
B	08/04/2021	Position du réseau AEP PEHD Ø110
C	18/04/2021	Modification bassin infiltratif 10 m de la limite de propriété
D	07/05/2021	Recalage Pont bascule/Cuve pateuse/Fourreaux
E	18/05/2021	Recalage du nivellement -10cm sur l'ensemble du projet
F	01/06/2021	Recalage selon plan ENVITEC 21-002_3.LP00-a_3.LP26-00_3.LP40-00_3.LP74-00
G	08/06/2021	Modification selon remarque pour dossier ICPE
H	12/10/2021	Modification du bassin d'infiltration
I	02/02/2022	Modification selon remarque dossier ICPE
J	09/03/2022	Modification selon DOSSIER ICPE

Création d'un fossé largeur 2m50 profondeur 1.00m volume utile 74 m3

Création d'un fossé largeur 2m50 profondeur 1.00m volume utile 74 m3

BASSIN DECANTATION 2
VOLUME UTILE 499 m3
NPH: 118.79
Longueur 70 m
Fond bassin : 117.54