

Section Laboratoires

ATTESTATION D'ACCREDITATION**ACCREDITATION CERTIFICATE****N° 1-6071 rév. 7**

Le Comité Français d'Accréditation (Cofrac) atteste que :
The French Committee for Accreditation (Cofrac) certifies that :

AUREA
N° SIREN : 391967924

Satisfait aux exigences de la norme **NF EN ISO/IEC 17025 : 2017**
Fulfils the requirements of the standard

et aux règles d'application du Cofrac pour les activités d'analyses/essais/étalonnages en :
and Cofrac rules of application for the activities of testing/calibration in :

AGROALIMENTAIRE / ENGRAIS ET FERTILISANTS - QUALITE AGRONOMIQUE DES SOLS
FOOD AND FOOD PRODUCTS / FERTILIZERS - AGRONOMIC QUALITY OF SOILS

réalisées par / *performed by :*

AUREA
270, avenue de la Pomme de Pin
45160 ARDON

et précisément décrites dans l'annexe technique jointe
and precisely described in the attached technical appendix

L'accréditation suivant la norme internationale homologuée NF EN ISO/IEC 17025 est la preuve de la compétence technique du laboratoire dans un domaine d'activités clairement défini et du bon fonctionnement dans ce laboratoire d'un système de management adapté (cf. communiqué conjoint ISO-ILAC-IAF en vigueur disponible sur le site internet du Cofrac www.cofrac.fr).

Accreditation in accordance with the recognised international standard NF EN ISO/IEC 17025 demonstrates the technical competence of the laboratory for a defined scope and the proper operation in this laboratory of an appropriate management system (see current Joint ISO-ILAC-IAF Communiqué available on Cofrac web site www.cofrac.fr).

Le Cofrac est signataire de l'accord multilatéral d'EA pour l'accréditation, pour les activités objets de la présente attestation.

Cofrac is signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for accreditation for the activities covered by this certificate.

Date de prise d'effet / *granting date* : **01/04/2022**

Date de fin de validité / *expiry date* : **30/06/2026**

Pour le Directeur Général et par délégation
On behalf of the General Director
La Responsable du Pôle Biologie-Agroalimentaire,
Pole manager - Biology-Agri-food,

Safaa KOBBI ABIL

La présente attestation n'est valide qu'accompagnée de l'annexe technique.

This certificate is only valid if associated with the technical appendix.

L'accréditation peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment. Pour une utilisation appropriée, la portée de l'accréditation et sa validité doivent être vérifiées sur le site internet du Cofrac (www.cofrac.fr).

The accreditation can be suspended, modified or withdrawn at any time. For a proper use, the scope of accreditation and its validity should be checked on the Cofrac website (www.cofrac.fr).

Cette attestation annule et remplace l'attestation N° 1-6071 Rév 6.

This certificate cancels and replaces the certificate N° 1-6071 [Rév 6](#).

Seul le texte en français peut engager la responsabilité du Cofrac.

The Cofrac's liability applies only to the french text.

Comité Français d'Accréditation - 52, rue Jacques Hillairet 75012 PARIS

Tél. : +33 (0)1 44 68 82 20 – Fax : 33 (0)1 44 68 82 21

Siret : 397 879 487 00031

www.cofrac.fr

ANNEXE TECHNIQUE

à l'attestation N° 1-6071 rév. 7

L'accréditation concerne les prestations réalisées par :

AUREA
270, avenue de la Pomme de Pin
45160 ARDON

Dans son unité :

- **ARDON**

Elle porte sur les essais et analyses suivants :

Portée flexible FLEX1

AGROALIMENTAIRE / QUALITE AGRONOMIQUE DES SOLS / ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES (Analyses de terres)			
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Principe de la méthode	Référence de la méthode
Terres	Préparation *	Séchage Tamisage Broyage	NF ISO 11464

* La préparation de l'échantillon est obligatoirement suivie d'une analyse au sein du laboratoire.

Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les essais en suivant les méthodes référencées et leurs révisions ultérieures.

Portée fixe

AGROALIMENTAIRE / QUALITE AGRONOMIQUE DES SOLS / ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES (Analyses de terres)			
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Principe de la méthode	Référence de la méthode
Terres	pH - eau, pH – KCl	Electrochimie	Méthode interne AUREA45-MDM-METH-P96-MOP-001
Terres	Calcaire total - évaluation des carbonates	Volumétrie	Méthodes internes SAS-PROD-MOP-021 SAS-PROD-MOP-022
Terres	Cations extractibles par l'acétate d'ammonium : calcium, magnésium, potassium, sodium	Extraction automatisée par agitation à l'acétate d'ammonium et dosage par ICP/AES	Méthodes internes SAS-MDM-METH-MOP-067 SAS-MDM-METH-MOP-068
Terres	Bore	Extraction automatisée à l'eau bouillante et Dosage par ICP/AES	Méthodes internes SAS-MDM-METH-P96-MOP-017 (extraction) SAS-MDM-METH-P96-MOP-016 (dosage)

AGROALIMENTAIRE / QUALITE AGRONOMIQUE DES SOLS / ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES

(Analyses de terres)

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Principe de la méthode	Référence de la méthode
Terres	Carbone organique	Oxydation sulfochromique automatisée et Spectrométrie visible	Méthodes internes SAS-PROD-MOP-023 (extraction) SAS-PROD-MOP-024 (dosage)
Terres	Oligo-éléments : Cuivre, Fer, Manganèse et Zinc	Extraction automatisée par acétate d'ammonium en présence d'EDTA et Dosage par ICP/AES	Méthodes internes SAS-MDM-METH-MOP-069 (extraction) SAS-MDM-METH-MOP-070 (dosage)
Terres	Capacité d'échange cationique (CEC)	Méthode automatisée à l'acétate d'ammonium	Méthodes internes SAS-MDM-METH-MOP-066 (extraction) SAS-MDM-METH-P96-MOP-001 (dosage) SAS-MDM-METH-P96-VAL-009
Terres	Capacité d'échange cationique (CEC)	Méthode automatisée au trichlorure de cobaltihexammine	Méthodes internes SAS-MDM-METH-MOP-065 (extraction) AUREA45-MDM-METH-MOP-013 (dosage)
Terres	Azote total	Combustion sèche	Méthode interne SAS-MDM-METH-PACR-MOP-006
Terres	Mercuré	Dosage direct par analyseur élémentaire sur échantillon séché et broyé	Méthodes internes AUREA45-MDM-METH-MOP-012 SAS-MDM-METH-P96-VAL-011
Terres	Cadmium, Chrome, Cuivre, Nickel, Plomb et Zinc	Mise en solution des éléments traces solubles dans l'eau régale Minéralisation par micro-ondes Dosage par ICP-AES	Méthodes internes SAS-MDM-METH-PACR-MOP-005 SAS-MDM-METH-P96-VAL-010 SAS-MDM-METH-MOP-072
Terres	Phosphore soluble (Méthode Joret-Hébert)	Extraction partielle automatisée par l'oxalate d'ammonium et Spectrométrie visible	Méthodes internes SAS-MDM-METH-MOP-063 (extraction) SAS-MDM-METH-MOP-064 (dosage)
Terres	Phosphore soluble dans l'hydrogénocarbonate de sodium (Méthode Olsen)	Extraction automatisée à l'hydrogénocarbonate de sodium et Spectrométrie visible	Méthodes internes SAS-MDM-METH-MOP-061 (extraction) SAS-MDM-METH-MOP-062 (dosage)
Terres	Reliquats azotés : nitrates, nitrites, ammonium	Extraction automatisée au chlorure de potassium et dosage par flux continu	Méthodes internes SAS-PROD-MOP-006 (préparation) SAS-PROD-MOP-014 (humidité) SAS-PROD-MOP-015 (extraction) SAS-PROD-MOP-016 (dosage)

Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les essais en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

Portée flexible FLEX1

# AGROALIMENTAIRE / ENGRAIS ET FERTILISANTS / ECHANTILLONNAGE - PRELEVEMENT <i>(Analyses des matières fertilisantes (MF) et supports de culture (SC))</i>			
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Principe de la méthode	Référence de la méthode
Amendements organiques sans/avec engrais (cat.3)	Echantillonnage en vue d'analyses physico-chimiques et microbiologiques	Prélèvement instantané*	NF EN 12579

* L'échantillonnage de l'échantillon est obligatoirement suivi d'une étape d'analyse au sein du laboratoire.

Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les essais en suivant les méthodes référencées et leurs révisions ultérieures.

Portée flexible FLEX1

# AGROALIMENTAIRE / ENGRAIS ET FERTILISANTS / ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES <i>(Analyses des matières fertilisantes (MF) et supports de culture (SC))</i>			
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Principe de la méthode	Référence de la méthode
Amendements organiques sans/avec engrais (cat.3) Supports de culture sans/avec engrais (cat.4)	Préparation *	Réduction, homogénéisation, tamisage, séchage à 40°C, tri des inertes, broyage	NF U 44-110
Supports de culture sans/avec engrais (cat.4)	pH	Mesure du pH d'une suspension aqueuse (Volume échantillon/volume eau=1/5)	NF EN 13037
Supports de culture sans/avec engrais (cat.4)	Conductivité électrique	Mesure de la conductivité d'un extrait aqueux (Volume échantillon/volume eau=1/5)	NF EN 13038
Amendements organiques sans/avec engrais (cat.3) Supports de culture sans/avec engrais (cat.4)	Matière organique et cendres	Mesure de la perte de masse suite à combustion	NF EN 13039
Amendements organiques sans/avec engrais (cat.3) Supports de culture sans/avec engrais (cat.4)	Matière sèche Taux d'humidité	Réduction, homogénéisation, tamisage, séchage et broyage à 2 mm Matière sèche pur étuvage à 105°C	NF EN 13040
Supports de culture sans/avec engrais (cat.4)	Masse volumique compactée en laboratoire	Réduction, homogénéisation, tamisage, séchage et broyage à 2 mm Masse volumique en cylindre de 11 sous pression définie	NF EN 13040
Amendements organiques sans/avec engrais (cat.3) Supports de culture sans/avec engrais (cat.4)	Masse volumique apparente sèche, volume d'air, volume d'eau, valeur de rétraction et porosité totale	Mesure de la quantité d'eau résiduelle et du volume de vide d'un échantillon saturé d'eau soumis à une dépression définie (ex 10 cm pour pF1)	NF EN 13041
Amendements organiques sans/avec engrais (cat.3) Supports de culture sans/avec engrais (cat.4)	Préparation * de l'échantillon pour éléments traces métalliques Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn	Tamisage, broyage et homogénéisation	X 31-150

# AGROALIMENTAIRE / ENGRAIS ET FERTILISANTS / ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES (Analyses des matières fertilisantes (MF) et supports de culture (SC))			
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Principe de la méthode	Référence de la méthode
Amendements organiques sans/avec engrais (cat.3), Supports de culture sans/avec engrais (cat.4)	Sélénium	Minéralisation par micro-ondes à l'eau régale et dosage par SAA/four	Minéralisation : Méthode interne SAS-MDM-METH-PACR-MOP-005** Dosage : NF EN ISO 15586
Amendements organiques sans/avec engrais (cat.3) Supports de culture sans/avec engrais (cat.4)	Azote	Méthode Dumas /par combustion	NF EN 13654-2
Amendements organiques sans/avec engrais (cat 3)	Composants inertes	Tri densimétrique puis tamisage	NF U44-164
Amendements organiques sans/avec engrais (cat.3) Supports de culture sans/avec engrais (cat. 4)	Détermination de la répartition granulométrique	Tamisage et gravimétrie	NF EN 15428
Amendements organiques sans/avec engrais (cat.3) Supports de culture sans/avec engrais (cat. 4)	Caractérisation de la matière organique par fractionnement biochimique (fractions SOL, CEL, HEM et UC)	Solubilisations successives puis gravimétrie	FD U44-162

* La préparation de l'échantillon est obligatoirement suivie d'une analyse au sein du laboratoire.

Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les essais en suivant les méthodes référencées et leurs révisions ultérieures.

** **Portée Fixe :** Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les essais en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

Portée fixe

# AGROALIMENTAIRE / ENGRAIS ET FERTILISANTS / ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES (Analyses des matières fertilisantes (MF) et supports de culture (SC))			
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Principe de la méthode	Référence de la méthode
Supports de culture sans/avec engrais (cat.4)	Conductivité électrique	Mesure de la conductivité d'un extrait aqueux avec une seule répétition	Méthode interne SAS-MDM-METH-P108-MOP-002
Supports de culture sans/avec engrais (cat.4)	Masse volumique compactée en laboratoire	Réduction, homogénéisation, tamisage, séchage et broyage à 2 mm Matière sèche par étuvage à 105°C Masse volumique en cylindre de 1l sous pression définie avec une seule répétition	Méthode interne SAS-MDM-METH-P108-MOP-009
Amendements organiques sans/avec engrais (cat.3) Supports de culture sans/avec engrais (cat.4)	Eléments traces : As, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Zn	Minéralisation par micro-ondes à l'eau régale Dosage par ICP/AES	Minéralisation : Méthode interne SAS-MDM-METH-PACR-MOP-005 Dosage : NF EN ISO 11885

# AGROALIMENTAIRE / ENGRAIS ET FERTILISANTS / ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES (Analyses des matières fertilisantes (MF) et supports de culture (SC))			
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Principe de la méthode	Référence de la méthode
Amendements organiques sans/avec engrais (cat.3), Supports de culture sans/avec engrais (cat.4)	Mercuré	Dosage direct par analyseur élémentaire	Méthode interne AUREA45-MDM-METH-MOP-012

Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les essais en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

Accréditation rendue obligatoire dans le cadre réglementaire français précisé par le texte cité en référence dans le document Cofrac LAB INF 99 disponible sur www.cofrac.fr

Date de prise d'effet : **01/04/2022** Date de fin de validité : **30/06/2026**

La Responsable d'accréditation
The Accreditation Manager

Céline BEAUGEARD

Cette annexe technique annule et remplace l'annexe technique 1-6071 Rév. 6.

Comité Français d'Accréditation - 52, rue Jacques Hillairet 75012 PARIS
Tél. : +33 (0)1 44 68 82 20 – Fax : 33 (0)1 44 68 82 21 Siret : 397 879 487 00031 www.cofrac.fr

Section Laboratoires

ATTESTATION D'ACCREDITATION**ACCREDITATION CERTIFICATE****N° 1-6074 rév. 5**

Le Comité Français d'Accréditation (Cofrac) atteste que :
The French Committee for Accreditation (Cofrac) certifies that :

AUREA

N° SIREN : 391967924

Satisfait aux exigences de la norme **NF EN ISO/IEC 17025 : 2017**
Fulfils the requirements of the standard

et aux règles d'application du Cofrac pour les activités d'analyses/essais/étalonnages en :
and Cofrac rules of application for the activities of testing/calibration in :

AGROALIMENTAIRE / ENGRAIS ET FERTILISANTS - VEGETAUX**FOOD AND FOOD PRODUCTS / FERTILIZERS - PLANT PROTECTION-CROPS AND VEGETABLES**réalisées par / *performed by :***AUREA****39, rue Michel Montaigne****BP 122****33294 BLANQUEFORT CEDEX**

et précisément décrites dans l'annexe technique jointe
and precisely described in the attached technical appendix

L'accréditation suivant la norme internationale homologuée NF EN ISO/IEC 17025 est la preuve de la compétence technique du laboratoire dans un domaine d'activités clairement défini et du bon fonctionnement dans ce laboratoire d'un système de management adapté (cf. communiqué conjoint ISO-ILAC-IAF en vigueur disponible sur le site internet du Cofrac www.cofrac.fr).

Accreditation in accordance with the recognised international standard NF EN ISO/IEC 17025 demonstrates the technical competence of the laboratory for a defined scope and the proper operation in this laboratory of an appropriate management system (see current Joint ISO-ILAC-IAF Communiqué available on Cofrac web site www.cofrac.fr).

Le Cofrac est signataire de l'accord multilatéral d'EA pour l'accréditation, pour les activités objets de la présente attestation.

Cofrac is signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for accreditation for the activities covered by this certificate.

Date de prise d'effet / *granting date* : **06/10/2020**

Date de fin de validité / *expiry date* : **31/03/2024**

Pour le Directeur Général et par délégation
On behalf of the General Director
La Responsable du Pôle Biologie-Agroalimentaire,
Pole manager - Biology-Agri-food,

Safaa KOBBI ABIL

La présente attestation n'est valide qu'accompagnée de l'annexe technique.

This certificate is only valid if associated with the technical appendix.

L'accréditation peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment. Pour une utilisation appropriée, la portée de l'accréditation et sa validité doivent être vérifiées sur le site internet du Cofrac (www.cofrac.fr).

The accreditation can be suspended, modified or withdrawn at any time. For a proper use, the scope of accreditation and its validity should be checked on the Cofrac website (www.cofrac.fr).

Cette attestation annule et remplace l'attestation N° 1-6074 Rév 4.

This certificate cancels and replaces the certificate N° 1-6074 [Rév 4](#).

Seul le texte en français peut engager la responsabilité du Cofrac.

The Cofrac's liability applies only to the french text.

Comité Français d'Accréditation - 52, rue Jacques Hillairet 75012 PARIS

Tél. : +33 (0)1 44 68 82 20 – Fax : 33 (0)1 44 68 82 21

Siret : 397 879 487 00031

www.cofrac.fr

ANNEXE TECHNIQUE

à l'attestation N° 1-6074 rév. 5

L'accréditation concerne les prestations réalisées par :

AUREA
39, rue Michel Montaigne
BP 122
33294 BLANQUEFORT CEDEX

Dans son unité :

- **BLANQUEFORT**

Elle porte sur les essais et analyses suivants :

UNITE TECHNIQUE : BLANQUEFORT

Portée flexible FLEX1

# AGROALIMENTAIRE / ENGRAIS ET FERTILISANTS / Analyses microbiologiques (Analyses des matières fertilisantes (MF) et supports de culture (SC))			
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Principe de la méthode	Référence de la méthode
Amendements organiques sans/avec engrais, supports de culture sans/avec engrais	Escherichia coli - β -glucuronidase positive	Dénombrement des colonies à 44°C	NF ISO 16649-2
Amendements organiques sans/avec engrais, supports de culture sans/avec engrais	Enterocoques	Dénombrement en npp/g MB après incubation en aérobiose à 44°C.	NF EN ISO 7899-1
Amendements organiques sans/avec engrais, supports de culture sans/avec engrais	<i>Clostridium perfringens</i>	Dénombrement des colonies 37°C et confirmation	NF EN ISO 7937
Amendements organiques sans/avec engrais, supports de culture sans/avec engrais	<i>Salmonella</i> spp	Recherche Isolement/identification et confirmation	NF EN ISO 6579-1
Amendements organiques sans/avec engrais, supports de culture sans/avec engrais	<i>Listeria monocytogenes</i>	Recherche Isolement/identification et confirmation	NF EN ISO 11290-1

Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les essais en suivant les méthodes référencées et leurs révisions ultérieures.

Portée flexible FLEX1

# AGROALIMENTAIRE / VEGETAUX / Virologie <i>(Essais et analyses en virologie végétale – Détection de virus, viroïdes et phytoplasmes pathogènes de végétaux – LAB GTA 40)</i>			
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Principe de la méthode	Référence de la méthode
Végétal : vigne	Virus*	Détection par la technique sérologique ELISA	VV/04/05

Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les essais en suivant les méthodes référencées et leurs révisions ultérieures.

(*) La liste détaillée des virus détectés (cités dans l'annexe 1 de la méthode VV/04/05) est disponible et mise à jour par le laboratoire.

Portée fixe

# AGROALIMENTAIRE / VEGETAUX / Virologie <i>(Essais et analyses en virologie végétale – Détection de virus, viroïdes et phytoplasmes pathogènes de végétaux – LAB GTA 40)</i>			
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Principe de la méthode	Référence de la méthode
Vigne	Phytoplasme de la Flavescence dorée et du Bois noir	Détection par la technique d'amplification PCR triplex en temps réel	MOA 006

Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes reconnues mentionnées dans la portée d'accréditation.

Accréditation rendue obligatoire dans le cadre réglementaire français précisé par le texte cité en référence dans le document Cofrac LAB INF 99 disponible sur www.cofrac.fr

Date de prise d'effet : **06/10/2020** Date de fin de validité : **31/03/2024**

La Responsable d'accréditation
The Accreditation Manager

Céline BEAUGEARD

Cette annexe technique annule et remplace l'annexe technique 1-6074 Rév. 4.

Comité Français d'Accréditation - 52, rue Jacques Hillairet 75012 PARIS
Tél. : +33 (0)1 44 68 82 20 – Fax : 33 (0)1 44 68 82 21 Siret : 397 879 487 00031 www.cofrac.fr

Section Laboratoires

ATTESTATION D'ACCREDITATION**ACCREDITATION CERTIFICATE****N° 1-6075 rév. 15**

Le Comité Français d'Accréditation (Cofrac) atteste que :
The French Committee for Accreditation (Cofrac) certifies that :

AUREA
N° SIREN : 391967924

Satisfait aux exigences de la norme **NF EN ISO/IEC 17025 : 2017**
Fulfils the requirements of the standard

et aux règles d'application du Cofrac pour les activités d'analyses/essais/étalonnages en :
and Cofrac rules of application for the activities of testing/calibration in :

ENVIRONNEMENT / QUALITE DE L'EAU - MATRICES SOLIDES
ENVIRONMENT / WATER QUALITY - SOLID MATRICES
AGROALIMENTAIRE / ENGRAIS ET FERTILISANTS
FOOD AND FOOD PRODUCTS / FERTILIZERS

réalisées par / *performed by :*

AUREA
1, rue Champlain
ZI Chef de Baie
17074 LA ROCHELLE CEDEX 9

et précisément décrites dans l'annexe technique jointe
and precisely described in the attached technical appendix

L'accréditation suivant la norme internationale homologuée NF EN ISO/IEC 17025 est la preuve de la compétence technique du laboratoire dans un domaine d'activités clairement défini et du bon fonctionnement dans ce laboratoire d'un système de management adapté (cf. communiqué conjoint ISO-ILAC-IAF en vigueur disponible sur le site internet du Cofrac www.cofrac.fr).

Accreditation in accordance with the recognised international standard NF EN ISO/IEC 17025 demonstrates the technical competence of the laboratory for a defined scope and the proper operation in this laboratory of an appropriate management system (see current Joint ISO-ILAC-IAF Communiqué available on Cofrac web site www.cofrac.fr).

Le Cofrac est signataire de l'accord multilatéral d'EA pour l'accréditation, pour les activités objets de la présente attestation.

Cofrac is signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for accreditation for the activities covered by this certificate.

Date de prise d'effet / *granting date* : **20/04/2022**

Date de fin de validité / *expiry date* : **31/12/2025**

Pour le Directeur Général et par délégation
On behalf of the General Director
La Responsable du Pôle Biologie-Agroalimentaire,
Pole manager - Biology-Agri-food,

Safaa KOBBI ABIL

La présente attestation n'est valide qu'accompagnée de l'annexe technique.

This certificate is only valid if associated with the technical appendix.

L'accréditation peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment. Pour une utilisation appropriée, la portée de l'accréditation et sa validité doivent être vérifiées sur le site internet du Cofrac (www.cofrac.fr).

The accreditation can be suspended, modified or withdrawn at any time. For a proper use, the scope of accreditation and its validity should be checked on the Cofrac website (www.cofrac.fr).

Cette attestation annule et remplace l'attestation N° 1-6075 Rév 14.

This certificate cancels and replaces the certificate N° 1-6075 [Rév 14](#).

Seul le texte en français peut engager la responsabilité du Cofrac.

The Cofrac's liability applies only to the french text.

Comité Français d'Accréditation - 52, rue Jacques Hillairet 75012 PARIS

Tél. : +33 (0)1 44 68 82 20 – Fax : 33 (0)1 44 68 82 21

Siret : 397 879 487 00031

www.cofrac.fr

ANNEXE TECHNIQUE

à l'attestation N° 1-6075 rév. 15

L'accréditation concerne les prestations réalisées par :

AUREA
1, rue Champlain
ZI Chef de Baie
17074 LA ROCHELLE CEDEX 9

Dans son unité :

- **LA ROCHELLE**

Elle porte sur les essais et analyses suivants :

Des intervenants délocalisés sont rattachés au laboratoire.

Portée flexible FLEX 1

# ENVIRONNEMENT / QUALITE DE L'EAU / Echantillonnage - Prélèvement (Echantillonnage d'eau en vue d'analyses physico-chimiques et microbiologiques – LAB GTA 29)			
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Principe de la méthode	Référence de la méthode
Eaux destinées à la consommation humaine	Echantillonnage en vue d'analyses physico-chimiques et microbiologiques Echantillonnage - à la ressource - en production - en distribution	Echantillonnage instantané (prise d'un échantillon unique)	FD T 90-520 NF EN ISO 19458
Eaux superficielles continentales (eaux de rivières)	Echantillonnage en vue d'analyses physico-chimiques	Echantillonnage instantané (prise d'un échantillon unique) Et Echantillonnage automatique avec asservissement au temps (prise d'un échantillon automatique à fréquence fixe)	FD T 90-523-1 NF EN ISO 19458
Eaux souterraines	Echantillonnage en vue d'analyses physico-chimiques et microbiologiques (Suivi environnemental)	Echantillonnage instantané (prise d'un échantillon unique) sur un point de prélèvement équipé (exemple : AEP,...)	FD T 90-523-3 FD T 90-520 NF EN ISO 19458

Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les échantillonnages en suivant les méthodes référencées et leurs révisions ultérieures.

Portée fixe

# ENVIRONNEMENT / QUALITE DE L'EAU / Echantillonnage - Prélèvement (Echantillonnage d'eau en vue d'analyses physico-chimiques et microbiologiques – LAB GTA 29)			
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Principe de la méthode	Référence de la méthode
Eaux résiduaires	Echantillonnage en vue d'analyses physico-chimiques et microbiologiques	Echantillonnage instantané (prise d'un échantillon unique) Et Echantillonnage automatique avec asservissement au temps (prise d'un échantillon automatique à fréquence fixe) Et Echantillonnage automatique avec asservissement au débit (prise d'échantillon représentatif des profils de vitesse et des variations de débit d'écoulement) dans les canaux découverts et dans les conduites fermées en charge	FD T 90-523-2 Méthode interne AUREA17-EAU-IT-014

Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les échantillonnages en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

Portée flexible FLEX 1

# ENVIRONNEMENT / QUALITE DE L'EAU / Analyses physico-chimiques (Analyses physico-chimiques des eaux – LAB GTA 05)			
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Principe de la méthode	Référence de la méthode
Eaux douces Eaux résiduaires	pH	Potentiométrie	NF EN ISO 10523
Eaux douces Eaux résiduaires	Conductivité	Méthode à la sonde	NF EN 27888
Eaux douces Eaux résiduaires	<u>Anions</u> : Chlorure, nitrate, nitrite, sulfate, orthophosphate, bromure, fluorure	Chromatographie ionique	NF EN ISO 10304-1
Eaux douces Eaux résiduaires	Carbone organique total (COT) Carbone organique dissous (COD)	Combustion et détection par IR	NF EN 1484
Eaux douces Eaux résiduaires	Azote Kjeldahl	Titrimétrie	NF EN 25663
Eaux douces Eaux résiduaires	DBO n	Electrochimie	NF EN ISO 5815-1
Eaux douces	DBO n	Electrochimie	NF EN 1899-2
Eaux douces Eaux résiduaires	DCO	Titrimétrie	NF T 90-101
Eaux douces Eaux résiduaires	ST-DCO	Méthode à petite échelle en tube fermé	ISO 15705
Eaux douces Eaux résiduaires	Matières en suspension	Gravimétrie	NF EN 872

# ENVIRONNEMENT / QUALITE DE L'EAU / Analyses physico-chimiques (Analyses physico-chimiques des eaux – LAB GTA 05)			
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Principe de la méthode	Référence de la méthode
Eaux douces Eaux résiduaires	Indice hydrocarbure	Extraction liquide/liquide et dosage par GC-FID	NF EN ISO 9377-2
Eaux douces Eaux résiduaires	AOX	Adsorption / Combustion / Coulométrie	NF EN ISO 9562
Eaux douces Eaux résiduaires	Ammonium, Nitrate, Nitrite	Spectrophotométrie automatisée	NF ISO 15923-1
Eaux douces Eaux résiduaires	<u>Métaux</u> : Cadmium, chrome, cuivre, zinc, nickel, plomb, calcium, potassium, magnésium, sodium, phosphore total, manganèse, étain	Préparation : (Minéralisation à l'eau régale) Analyse : Dosage par ICP-AES	Minéralisation : NF EN ISO 15587-1 Dosage : NF EN ISO 11885
Eaux douces Eaux résiduaires	<u>Métaux</u> : Aluminium, antimoine, arsenic, baryum, bore, cadmium, calcium, chrome, cobalt, cuivre, fer, magnésium, manganèse, mercure, molybdène, nickel, phosphore, plomb, potassium, sélénium, sodium, zinc	Préparation : Minéralisation à l'acide nitrique Analyse : Dosage par ICP-MS	Minéralisation : NF EN ISO 15587- 2 Dosage : NF EN ISO 17294-2

Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les essais en suivant les méthodes référencées et leurs révisions ultérieures.

Portée fixe

# ENVIRONNEMENT / QUALITE DE L'EAU / Analyses physico-chimiques (Analyses physico-chimiques des eaux – LAB GTA 05)			
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Principe de la méthode	Référence de la méthode
Eaux douces Eaux résiduaires	Chrome VI	Spectrophotométrie	Méthode interne : AUREA-17-EAU-IT-026
Eaux douces Eaux résiduaires	<u>Hydrocarbures aromatiques polycycliques</u> : Acenaphtene, acenaphtylene, anthracene, benzo(a)anthracene, benzo(a)pyrene, benzo(b)fluoranthene, benzo(ghi)perylene, benzo(k)fluoranthene, chrysene, dibenzo(a,h)anthracene, fluoranthene, fluorene, indeno(1,2,3-cd)pyrene, naphtalene, phenanthrene, pyrene, méthyl(2)fluoranthène, méthyl(2)naphtalène	Extraction liquide/liquide et dosage par GC-MS/MS	Méthodes internes : LCA 17-EAU-IT-004 et LCA 17-AME-IT-007
Eaux douces Eaux résiduaires	<u>Polychlorobiphényles</u> : PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180.	Extraction liquide/liquide et dosage par GC-MS/MS	Méthodes internes : LCA 17-EAU-IT-004 et LCA 17-AME-IT-007

Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les essais en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

Portée fixe

# ENVIRONNEMENT / MATRICES SOLIDES / Analyses physico-chimiques (Analyses des boues et des sédiments)			
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Principe de la méthode	Référence de la méthode
Sédiments	Préparation de l'échantillon *	Séchage inférieur à 40°C et broyage à 500µm	Méthodes internes AUREA-17-AME-IT-001 et LCA-17-MAT-IT-089
Sédiments	pH	Méthode à l'électrode de verre	Méthode interne AUREA 17-AME-IT-002
Sédiments	<u>Hydrocarbures aromatiques polycycliques</u> : Acenaphtene, acenaphthylene, anthracene, benzo(a)anthracene, benzo(a)pyrene, benzo(b)fluoranthene, benzo(ghi)perylene, benzo(k)fluoranthene, chrysene, dibenzo(a,h)anthracene, fluoranthene, fluorene, indeno(1,2,3-cd)pyrene, naphthalene, phenanthrene, pyrene, méthyl(2)fluoranthène, méthyl(2)naphthalène	Extraction par solvant sous pression à chaud et dosage par GC-MS/MS	Méthodes internes LCA 17-AME-IT-002 et LCA 17-AME-IT-007
Sédiments	<u>Polychlorobiphényles</u> : PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180	Extraction par solvant sous pression à chaud et dosage par GC-MS/MS	Méthodes internes LCA 17-AME-IT-002 et LCA 17-AME-IT-007

* La préparation de l'échantillon est obligatoirement suivie d'une analyse au sein du laboratoire.

Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les essais en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

Portée flexible FLEX 1

# ENVIRONNEMENT / MATRICES SOLIDES / Analyses physico-chimiques (Analyses des boues et des sédiments)			
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Principe de la méthode	Référence de la méthode
Sédiments	Azote Kjeldahl	Minéralisation et volumétrie	NF EN 13342
Sédiments	<u>Métaux</u> : Aluminium, arsenic, cadmium, chrome, cuivre, nickel, plomb, zinc, calcium, cobalt, fer, manganèse, magnésium, phosphore, potassium	Minéralisation à l'eau régale et dosage par ICP/AES	NF EN 13346 – décembre 2000 (norme annulée) ** et NF EN ISO 11885

Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les essais en suivant les méthodes référencées et leurs révisions ultérieures.

** Portée fixe : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes reconnues mentionnées dans la portée d'accréditation.

Portée fixe

# ENVIRONNEMENT / MATRICES SOLIDES / Analyses physico-chimiques (Analyses des boues et des sédiments)			
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Principe de la méthode	Référence de la méthode
Boues	Préparation de l'échantillon *	Séchage inférieur à 40°C et broyage à 500µm	Méthode interne AUREA-17-AME-IT-001 et LCA-17-MAT-IT-089
Boues	Matière sèche	Séchage à 105°C et gravimétrie	Méthode interne LCA 17-ECH-IT-011
Boues	Matière organique	Calcination à 550°C et gravimétrie	Méthode interne AUREA 17-AME-IT-003
Boues	<u>Hydrocarbures aromatiques polycycliques</u> : Acenaphtene, acenaphtylene, anthracene, benzo(a)anthracene, benzo(b)fluoranthène, benzo(ghi)perylene, benzo(k)fluoranthene, benzo(a)pyrène, chrysene, dibenzo(a,h)anthracene, fluoranthène, fluorene, Indeno(1,2,3-cd)pyrene, naphtalene, phenanthrene, pyrene, méthyl(2)fluoranthène, méthyl(2)naphtalène	Broyage de l'échantillon à 500 µm au lieu de 250 µm Extraction par solvant sous pression à chaud et dosage par GC-MS/MS	Méthode interne LCA 17-AME-IT-002 et XP X33-012 - mars 2000 (norme annulée) **
Boues	<u>Polychlorobiphényles</u> : PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180	Broyage de l'échantillon à 500 µm au lieu de 250 µm Extraction par solvant sous pression à chaud et dosage par GC-MS/MS	Méthode interne LCA 17-AME-IT-002 et XP X33-012 - mars 2000 (norme annulée) **

* La préparation de l'échantillon est obligatoirement suivie d'une analyse au sein du laboratoire.

Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les essais en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

** Portée fixe : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes reconnues mentionnées dans la portée d'accréditation.

Portée flexible FLEX 1

# ENVIRONNEMENT / MATRICES SOLIDES / Analyses physico-chimiques (Analyses des boues et des sédiments)			
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Principe de la méthode	Référence de la méthode
Boues	pH	Méthode à l'électrode de verre	NF EN 15933
Boues	Azote Kjeldahl	Minéralisation et volumétrie	NF EN 13 342
Boues	Azote Kjeldahl	Minéralisation et volumétrie	NF EN 16169
Boues	Mercuré	Minéralisation à l'eau régale et dosage par fluorescence atomique	NF EN 13346 – décembre 2000 (norme annulée) ** et NF ISO 16772
Boues	<u>Métaux</u> : Aluminium, arsenic, cadmium, calcium, chrome, cobalt, cuivre, fer, magnésium, manganèse, nickel, plomb, phosphore eau régale, potassium, zinc	Minéralisation à l'eau régale et dosage par ICP/AES	NF EN 13346 – décembre 2000 (norme annulée) ** et NF EN ISO 11885

Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les essais en suivant les méthodes référencées et leurs révisions ultérieures.

** Portée fixe : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes reconnues mentionnées dans la portée d'accréditation.

Portée fixe

# AGROALIMENTAIRE / ENGRAIS ET FERTILISANTS / Analyses physico-chimiques (Analyses des matières fertilisantes (MF) et supports de culture (SC))			
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Principe de la méthode	Référence de la méthode
Amendements organiques avec/sans engrais Supports de culture avec/sans engrais	Préparation* de l'échantillon	Séchage inférieur à 40°C et broyage à 500µm	Méthodes internes AUREA-17-AME-IT-001 et LCA-17-MAT-IT-089
Amendements organiques avec/sans engrais Supports de culture avec/sans engrais	<u>Hydrocarbures aromatiques polycycliques</u> : Acenaphtene, acenaphtylene, anthracene, benzo(a)anthracene, benzo(a)pyrene, benzo(b)fluoranthene, benzo(ghi)perylene, benzo(k)fluoranthene, chrysene, dibenzo(a,h)anthracene, fluoranthene, fluorene, indeno(1,2,3-cd)pyrene, naphthalene, phenanthrene, pyrene, méthyl(2)fluoranthène, méthyl(2)naphtalène	Extraction par solvant sous pression à chaud et dosage par GC-MS/MS	Méthodes internes LCA 17-AME-IT-002 et LCA 17-AME-IT-007
Amendements organiques avec/sans engrais Supports de culture avec/sans engrais	<u>Polychlorobiphényles</u> : PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180	Extraction par solvant sous pression à chaud et dosage par GC-MS/MS	Méthodes internes LCA 17-AME-IT-002 et LCA 17-AME-IT-007

* La préparation de l'échantillon est obligatoirement suivie d'une analyse au sein du laboratoire.

Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les essais en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

Accréditation rendue obligatoire dans le cadre réglementaire français précisé par le texte cité en référence dans le document Cofrac LAB INF 99 disponible sur www.cofrac.fr

Date de prise d'effet : **20/04/2022** Date de fin de validité : **31/12/2025**

La Responsable d'accréditation
The Accreditation Manager

Céline BEAUGEARD

Cette annexe technique annule et remplace l'annexe technique 1-6075 Rév. 14.

Comité Français d'Accréditation - 52, rue Jacques Hillairet 75012 PARIS
Tél. : +33 (0)1 44 68 82 20 – Fax : 33 (0)1 44 68 82 21 Siret : 397 879 487 00031 www.cofrac.fr